

INVESTITOR:

GRAD NOVALJA

Trg dr. Franje Tuđmana 1

Novalja

OIB: 85290822507

NAZIV GRAĐEVINE:

UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE

**POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U
NOVALJI**

LOKACIJA:

k.č.br. 3408/11

k.o. Novalja

ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPA:

10618

TEHNIČKI DNEVNIK:

25/2018-U-1

BROJ MAPE:

1/5

RAZINA OBRADE:

GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE

VRSTA PROJEKTA:

VODEĆA MAPA


GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.

DIREKTOR:

MARIN HERENDA, dipl.ing.prom.

Zagreb, rujan 2018. godine

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	1

Popis mapa projekata:

Naziv projekta: Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji

Zajednička oznaka projekta: 10618

MAPA 1/5 VODEĆA MAPA
oznaka projekta: 25/2018-U-1
H-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162

Glavni projektant: Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.

MAPA 2/5 GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
oznaka projekta: 25/2018-U
H-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162


Projektant: Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.
Suradnici: Josip Herenda, dipl.ing.građ.
Marin Herenda, dipl.ing.prom.
Iva Lulić, mag.ing.aedif.
Tea Stančić, mag.ing.aedif.
Vrijesa Herenda, dipl.ing.prom.

MAPA 3/5 GRAĐEVINSKI PROJEKT VISOKOGRADNJE
oznaka projekta: 21-05-02/14
PROing d.o.o. Zagreb, Augusta Šenoe 3

Projektant: Saša Gal, dipl.ing.građ.
Suradnici: Marko Drenški, dipl.ing.građ.
Mladen Marijanović, dipl.ing.građ.
Zvonimir Tomašić, dipl.ing.građ.

MAPA 4/5 ARHITEKTONSKI PROJEKT
oznaka projekta: A 21-05-01/14
PROing d.o.o. Zagreb, Augusta Šenoe 3


Projektant: Maša Saganić, d.i.a.

Izradio:	 d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	2

Suradnici: Snežana Mihajlović, dipl.ing.arh.
Bojana Brozd, dipl.ing.arh.
Silvija Čobanov, dipl.ing.arh.
Biljana Filipović, dipl.ing.arh.


MAPA 4/5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
oznaka projekta: 118/18
METROND d.o.o.

Projektant: Davorin Telebar, dipl.ing.el.
Suradnici: Ivan Moharić, ing.el.

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	3

Sadržaj Mape 1/5

	stranica
1. Opći dio	4
2. Zajednički tehnički opis	83
3. Prilozi	91

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	4

1) Opći dio

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.

Tomašić

Sadržaj općeg djela:

	stranica
1. Registracija poduzeća - Izvadak iz sudskog registra	6
2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta	9
3. Rješenje i potvrda o upisu projektanta u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva	10
4. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnih mapa glavnog projekta	14
5. Lokacijska dozvola, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/06-01/178, Ur.broj: 2125-05/3-06-12, 28. prosinca 2006. godine	15
6. Izmjene i dopune lokacijske dozvole, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/14-01/01, Ur.broj: 2125/1-08-02-14-02, 4. srpnja 2014. godine	41
7. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-03/14-08/150, Ur.broj: 517-06-2-1-1-15-9, 31. ožujka 2015. godine	44
8. Građevinska dozvola, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Novalja, Klasa:UP/I-361-03/14-01/42, URBROJ: 2125/1-08-2-15-03, 06. kolovoza 2015. godine	48
9. Uporabna dozvola - Faze I i II, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-361-05/14-01/000008, URBROJ: 2125/1-08-2-17-0005, 27.04.2017. godine	51
10. Izmjene i dopune lokacijske dozvole, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/18-01/12, Ur.broj: 2125/1-08-2-18-03, 09.08.2018. godine	53
11. Popis korištenih podloga	76
12. Popis korištenih zakona i propisa	77

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080440517

OIB:

32776159627

TVRTKA:

- 1 H-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu
- 1 H-PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Horvaćanska cesta 162

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
- 1 74.13 - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 74.40 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - projektiranje, izgradnja i održavanje prometne opreme i objekata
- 1 * - usluge istraživanja te pružanja informacija i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu
- 1 * - izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - skladištenje robe
- 1 * - domaće i inozemno otpremništvo
- 3 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 4 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 4 * - Stručni nadzor građenja
- 4 * - Stručni poslovi prostornog planiranja
- 4 * - Posredovanje u prometu nekretnosti

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 4 Marin Herenda, OIB: 38153817277
Zagreb, Horvaćanska cesta 162
- 4 - jedini osnivač d.o.o.

(Handwritten signature)



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Marin Herenda, OIB: 38153817277
Zagreb, Horvaćanska cesta 162
2 - direktor
2 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19.09.2002. godine.
3 Društveni ugovor od 19.09.2002. godine izmijenjen temeljem odluke o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju u odredbi o predmetu poslovanja - članak 4. Članovi društva usvojili Društveni ugovor (pročišćeni tekst) na dan 19.07.2005. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.
4 Društveni ugovor (pročišćeni tekst) od 19.07.2005.god. izmijenjen u cijelosti temeljem Odluke o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni i preoblikovanju Društvenog ugovora u Izjavu od 28.01.2008.god. te preoblikovan u Izjavu. Jedini član društva dana 28.01.2008.god. usvojio Izjavu društva s ograničenom odgovornošću, koja se dostavlja u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	25.04.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-02/6842-2	25.11.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-03/7931-2	10.10.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-05/7129-2	01.08.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-08/1219-2	08.02.2008	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	23.06.2009	elektronički upis
eu /	28.06.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	14.06.2012	elektronički upis
eu /	11.06.2013	elektronički upis
eu /	16.06.2014	elektronički upis
eu /	31.03.2015	elektronički upis
eu /	31.03.2016	elektronički upis
eu /	26.04.2017	elektronički upis



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	25.04.2018	elektronički upis

U Zagrebu, 29. kolovoza 2018.

Ovlaštena osoba



Zagreb, 3.9.2018.
Broj rješenja: 181

Na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013 i 20/2017) i Ugovora između Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja (Klasa: 351-01/18-01/07, Ur.broj: 2125/06-01/01-18-13 od 25.7.2018.) i H-PROJEKT d.o.o., Horvaćanska cesta 162, Zagreb (Broj Ugovora: 25/2018-U od 16.8.2018.), donosim slijedeće

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Zaposlenica H-PROJEKT-a d.o.o.	KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.
obavljat će poslove	Glavnog projektanta
razina obrade	Glavni projekt
za građevinu	Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta Caska u Novalji
na lokaciji	k.č.br. 3408/11, k.o. Novalja
zajednička oznaka projekta	10618

OBRAZLOŽENJE

Kristina Tomašić upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Klasa: UP/I-360-01/11-01/4709, Ur. broj: 500-03-11-1 pod rednim brojem 4709 čime stječe pravo na uporabu strukovnog naziva OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15), te ispunjava uvjete za navedeno imenovanje.

Za Naručitelja:
Grad Novalja
Gradonačelnik
Ante Dabo, dipl.pravnik

Za Izvršitelja:
H-PROJEKT d.o.o.
Direktor:
Marin Herenda, dipl.ing.prom.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/I-360-01/11-01/4709
Urbroj: 500-03-11-1
Zagreb, 28. rujna 2011. godine

Na temelju članka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i članka 61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.), Odbor za upis Hrvatske komore inženjera građevinarstva, rješavajući po Zahtjevu za upis **TOMAŠIĆ KRISTINE, magistre inženjerke građevinarstva (mag.ing.aedif.), ZAGREB, DUGORATSKA 17**, u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva, donio je

RJEŠENJE
o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
Hrvatske komore inženjera građevinarstva

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG upisuje se **TOMAŠIĆ KRISTINA, mag.ing.aedif., ZAGREB**, pod rednim brojem **4709**, s danom upisa **21.09.2011.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG, **TOMAŠIĆ KRISTINA, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i može obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaće građevinske struke, te poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaće građevinske struke u skladu s člancima 15. i 16. te s tim u vezi s člancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s člancima 76. i 77. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni inženjer građevinarstva poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.
4. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva HKIG izdaje "**inženjersku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo HKIG.
5. Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera građevinarstva.
6. Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati HKIG članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela HKIG, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u HKIG podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.
7. Ovlašteni inženjer građevinarstva ima prava i dužnosti u skladu s člancima 83., 84. i 85. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.



8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG uplatio je upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) u korist računa HKIG.

Obrazloženje

TOMAŠIĆ KRISTINA, mag.ing.aedif., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici održanoj 21.09.2011. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovane za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG u skladu s člancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovana u skladu s člankom 105. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i člankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG.

Ovlašteni inženjer građevinarstva upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG stječe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaće građevinske struke te poslova stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaće građevinske struke sve u skladu s člancima 15. i 16. te s tim u vezi s člancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s člancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.), te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlašteni inženjer građevinarstva može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer građevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera građevinarstva.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG imenovana stječe pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasništvo HKIG temeljem članka 62. podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovlašteni inženjer građevinarstva ima prava i dužnosti u skladu s člancima 83., 84. i 85. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Prava ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu: surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i stručne usluge koje pruža Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore; pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore; podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnošenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune akata Komore; podnošenje zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.

Dužnosti ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu: poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavješćavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te službi Komore o svim podacima, koje određuju propisi iz područja građenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na zahtjev

Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke značajne u svezi s provjerom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospjeća navedenom na računu; redovito uredno podmirivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije određeno drugačije; u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Ovlašteni inženjer građevinarstva je dužan u skladu s člankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, redovito plaćati članarinu.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za koje je stručno kompetentan, poštivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnička pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trećim osobama i javnosti.

U skladu s točkom II. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera građevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplaćena je upisnina u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj: 2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog riješeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u skladu s člankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donosi ovo rješenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. **KRISTINA TOMAŠIĆ**, 10000 ZAGREB, DUGORATSKA 17
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/18-02/440
URBROJ: 500-00-18-1
Zagreb, 04. srpnja 2018.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnjela Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., Zagreb, Marije Radić 14, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **21.09.2011.** godine, pod rednim brojem **4709**, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlena u: **H-PROJEKT d.o.o., Zagreb.**
2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovana nije stegovno kažnjavana te da joj nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavana.

Digitally signed by:
DUŠKA MAGLICA

Date:
04-srp-2018
09:36:23

Web e-Potpis



DN:
C=HR
O=HKIG
2.5.4.97=HR65080653676
L=ZAGREB
S=MAGLICA
G=DUŠKA
CN=DUŠKA MAGLICA
SN=HR47942045364.1.25

Zagreb, 17.9.2018.

Broj: 221

INVESTITOR: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

RAZINA OBRADE PROJEKTA: Glavni projekt

GRAĐEVINA: Uređenje i konačno zatvaranje odlagališta otpada Caska u Novalji

LOKACIJA: k.č.br. 3408/11, k.o. Novalja

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 10618

Temeljem članaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17) te na temelju izvršene provjere tehničke dokumentacije, daje se

**IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
O USKLAĐENOSTI PROJEKTNIH KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA**

Projektna dokumentacija **Uređenje i konačno zatvaranje odlagališta otpada Caska u Novalji, ZOP: 10618** se sastoji od cjelovitih i međusobno usklađenih projekata:

Mapa 1/5 - Vodeća mapa, H-PROJEKT d.o.o.
Mapa 2/5 - Građevinski projekt niskogradnje, H-PROJEKT d.o.o.
Mapa 3/5 - Građevinski projekt visokogradnje, PROing d.o.o.
Mapa 4/5 - Arhitektonski projekt, PROing d.o.o.
Mapa 5/5 - Elektrotehnički projekt, Metrond d.o.o.

GLAVNI PROJEKTANT:

Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.



REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Služba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo
i imovinsko-pravne poslove
Ispostava Novalja

Klasa: UP/I-350-05/06-01/178
Ur.br.: 2125-05/3-06-12
Novalja, 28. prosinca 2006.g.

**ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
GRAD NOVALJA**

PRIMLJENO: 29. 12. 2006				
Org. jed.	Klasif. oznaka	Uredžbeni broj	Priloga	Vrijednost
	351-01	104	01	8

2125/06-01-06-49

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Novalji rješavajući po zahtjevu **GRADA NOVALJE, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1**, nadležan temeljem članka 35. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 30/94; 68/98; 61/00; 32/02 i 100/04) **i z d a j e**

LOKACIJSKU DOZVOLU

Za zahvat u prostoru: **sanacija i nastavak rada za odlagalište komunalnog otpada „Caska-Novalja (K.O. Novalja, na k.č. 3408/11 i 3408/12), lokacija Caska, Novalja**, kojom se određuju:

I.

1. Oblik i veličina građevne parcele: građevna parcela formirat će se od kat. čest. br. 3408/11 i 3408/12 k.o. Novalja, kako je prikazano na situaciji koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

2. Smještaj građevine: kako je prikazano na situacijama br. 3,4,5 i 6, M 1:2 500, br. 15, M 1:1 000, br. 19, M 1:500 koje su sastavni dio Stručne podloge oz. TD 1394 izrađene od „IPZ Uniprojekt MCF“ d.o.o., i «IPZ Uniprojekt TERRA» d.o.o. Zagreb, Babonićeva 32 i ove lokacijske dozvole.

3. Namjena građevine: odlaganje komunalnog otpada i neopasnog tehnološkog otpada.

4. Osnovni tehnički podaci:

Odlagalište obuhvaća:

Prostor za odlaganje otpada – odlagalište I kategorije 1 ha
II kategorije 1,9 ha

Prostor oko odlagališta – vizualna zona: žičana ograda visine 200 cm (uz ogradu poželjno je zasaditi trnovitu živicu), zeleni pojas (trava, drveće, grmlje), servisna cesta oko odlagališta širine 3 metra koja služi kao vatrogasni pristup, obodni kanal za sakupljanje oborinskih voda (trapezni kanal od lomljenog kamena) i to posebno oko odlagališta I. i posebno oko odlagališta II. kategorije, sabirni bazen za procjedne vode s odlagališta I kategorije-komunalni otpad (250 m^3) i sabirni bazen za procjedne vode s odlagališta II kategorije-građevinski otpad (250 m^3), taložnik za oborinske vode s odlagališta II kategorije-građevinski otpad.

Ulazno-izlazna zona: ulazna vrata (ukupne širine 6 metara), porta i objekt za zaposlene-radni dio i aneks s garderobom i sanitarnim čvorom (montažni, veličine cca 27 m^2), garaža (zidana, veličine cca 54 m^2), reciklažno dvorište (asfaltirani plato površine cca 200 m^2), plato za pranje vozila i opreme, separator ulja s taložnikom (veličine $6 \times 2 \text{ m}$), sabirni bazen za otpadne vode (15 m^3), prostor predviđen za izgradnju pretovarne stanice.

Prometnice: stalne i privremene (interni put od ulaza do radnog polja – radne etaže).

Veličina, površina, položaj građevine – zahvata, te tehnologija odlaganja otpada prema priloženoj Stručnoj podlozi oz. TD 1394 izrađene od „IPZ Uniprojekt MCF“ d.o.o., i «IPZ Uniprojekt TERRA» d.o.o. Zagreb, Babonićeva 32 koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole.

Projektirati sukladno važećim zakonima, propisima i pravilnicima koji se odnose na predmetni zahvat.

5. Način i uvjeti priključenja građevine na javno – prometnu površinu: osiguran s postojeće ceste Novalja – Metajna.

6. Zaštita od požara: postupiti u svemu prema zakonima, propisima i pravilnicima koji reguliraju ovu problematiku.

II.

U provedenom postupku prikupljeni su slijedeći posebni uvjeti koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole i u skladu s kojima treba postupiti – projektirati tehničku dokumentaciju za ishodenje građevne dozvole:

1. Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, Klasa: UP/I 351-03/06-02/00040, Ur.broj: 531-08-3-1-AM/KP-06-11 od 28. 06.2006.g. izdani po Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb.
2. Vodopravni uvjeti, Klasa: UP/I-325-06/06-01/1289, Ur.broj: 374-23-1-0-4/PLJ/ od 21.12.2006. g. izdani od strane Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka.

3. Posebni sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti građenja, Klasa: 540-02/06-01/527, Ur.broj: 2125-04-01-06-02, izdani po Službi za društvene djelatnosti, Gospić, Sanitarna inspekcija u Gospiću, 05.12.2006. godine.
4. Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara Klasa: 511-18-06-8090/1-06 MČ od 29.11.2006. godine, izdani od strane MUP-a, Policijska uprava Zadarska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja;
5. Suglasnost Ur. broj: 1102/06, od 07.12.2006. godine, izdana od strane "Komunalije" d.o.o. Novalja.
6. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti, Klasa:350-05/06-01/523, Ur.broj: 534-08-01/5-06-0002, od 15.12.2006.g. izdana od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb.
7. Prethodni uvjeti, Klasa:322-07/06-01/143, Ur.broj:525-06/45-06/02, od 22.12.2006.g. izdana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za veterinarstvo, Veterinarski ured Zadar, Ispostava Pag, Senj, Karlobag.
8. Rješenje o utvrđivanju posebnih uvjeta, Klasa: UP/I-350-05/06-01/125, Ur.broj: 525-03-06-3 od 20.12.2006.godine, izdano od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb, Uprava šumarstva i lovstva.

III.

Dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 16/02; 17/02; 19/02; 24/02; 03/05 i 03/06), Prostorni plan bivše Općine Pag („Županijski glasnik“ br. 25/01).

IV.

Podnositelj je dužan izvršiti parcelaciju građevnog zemljišta i formirati građevnu parcelu, te od ove Službe ishoditi potvrdu o usklađenosti iste sa lokacijskom dozvolom.

V.

Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa gradnjom, već je potrebno ishoditi građevnu dozvolu.

VI.

Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, a njeno se važenje može produljiti još dvije godine. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

Obrazloženje

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, zastupan po gradonačelniku Ivanu Dabo, podnio je ovoj Službi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada za odlagalište komunalnog otpada „Caska“ - Novalja, lokacija Caska, Grad Novalja.

Zahtjev je osnovan.

Uz zahtjev je priloženo:

1. preslika katastarskog plana, MJ 1 : 2904, Klasa: 935-07/05-01/416, Ur.broj: 541-15-3-04/01-05-2, od 18.10.2005. godine, izdana od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Gospić, Ispostava Novalja;
2. Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole, TD 1394 izrađena od „IPZ Uniprojekt MCF“ d.o.o., i „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. Zagreb, Babonićeva 32;
3. Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš, TD 1394 izrađena od „IPZ Uniprojekt MCF“ d.o.o., Zagreb, Babonićeva 32;
4. Rješenje o prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, Klasa: UP/I 351-03/06-02/00040, Ur.broj:531-08-3-1-AM/KP-06-11 od 28. 06.2006.godine, izdani od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb.

U provedbenom postupku utvrđeno da je predmetni zahvat u prostoru unutar dokumenata prostornog uređenja citiranim u točki III. izreke ove lokacijske dozvole.

Ova služba je u provedenom postupku pribavila posebne uvjete iz točke II. izreke, te koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole. Zatraženi su i posebni uvjeti HEP-a, DP Elektrolika Gospić, a istekom roka isti nisu dostavljeni, te se smatraju izdanim odnosno kako je određeno izrekom ove lokacijske dozvole.


Nakon ovako provedenog postupka, na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 39. Zakona o prostornom uređenju, riješeno je kao u izreci.

NAPUTAK O PRAVNOM POSTUPANJU

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Pismena žalba predaje se neposredno ili se šalje poštom ovoj Službi, a usmena se izjavljuje na zapisnik.

Prema članku 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama, („Narodne novine“ 8/96; 77/96; 131/97; 68/98; 66/99; 145/99; 116/00; 163/03; 17/04; 110/04; 141/04; 150/05; 153/05 i 129/06), ova lokacijska dozvola je oslobođena plaćanja upravne pristojbe.



Po ovlaštenju Predstojnika:

Jasmina Baričević, dipl. ing. građ.

DOSTAVITI:

- ① GRAD NOVALJA, Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja,
2. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Republike Austrije 20, Zagreb
3. Uprava za inspekcijske poslove, Gospić, Budačka 55, na znanje,
4. Evidencija-ovdje
5. Pismohrana-ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Klasa: UP/I 351-03/06-02/00040
Ur.broj: 531-08-3-1-AM/KP-06-11
Zagreb, 28. lipnja 2006.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 82/94 i 128/99), a u vezi s člankom 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“, broj 199/03), povodom zahtjeva Grada Novalje, Trg Franje Tuđmana 1, Novalja, nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata donosi

RJEŠENJE

I. Namjeravani zahvat – sanacija i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta (najkasnije do 2010. godine) komunalnog otpada „Caska“, grad Novalja (K.O. Novalja, na k.č. br. 3408/8, 3408/9, 3408/11 i 3408/12) – prihvatljiv je za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliš i programa praćenja stanja okoliša.

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. Opće mjere zaštite

1. Ograditi odlagalište ogradom s bodljikavom žicom.
2. Osigurati stalan nadzor odlagališta.
3. Kontrolirati otpad koji se dovozi te onemogućiti odlaganje nedozvoljenih vrsta otpada (opasni otpad, proizvodni otpad koji se ne smije odlagati, eksplozivna sredstva, neprosušeni muljevi i sl.).
4. Proizvodni neopasni otpad primiti samo ako sastav eluata odgovara odredbama iz Pravilnika o postupanju s otpadom.
5. Prekrivati otpad na kraju radnog dana slojem inertnog materijala (LDPE-folijom ili inertnim materijalom).
6. U sušnom razdoblju sprječavati stvaranje prašine na odlagalištu rošenjem radnih površina i privremenih prometnica vodom.
7. Pripremiti prostor za privremeno odlaganje otpada u slučaju nevremena te doveženi otpad odmah prekriti inertnim materijalom.
8. Iznošenje blata na javne prometne površine u kišnom razdoblju spriječiti asfaltiranjem prijemno-otpremne zone, na kojoj će biti smješten plato za pranje vozila, te izgradnjom privremenih makadamskih cesta.
9. Asfaltirati prilaznu cestu.
10. Na radnom čelu odlagališta postaviti mrežaste ograde i spriječiti raznošenje laganih materijala vjetrom pri istresanju otpada iz komunalnih vozila.

11. Ozelenjavanje provoditi i tijekom sanacije.
12. Pri zatvaranju odlagališta skupiti sav eventualno razbacani otpad i prekriti ga inertnim materijalom, te omogućiti ozelenjavanje tog prostora.
13. Osigurati raspoloživost opreme za rad otpadom (kompaktor, utovarivač-rovokopač).

A.2. Mjere za smanjenje efekta staklenika i smanjenje utjecaja na kakvoću zraka

14. Odzračnicima odvoditi plinove koji nastaju unutar tijela odlagališta I. kategorije. Plinovi se u atmosferu ispuštaju prirodnim putem (pasivni sustav).
15. Otplinjavanje iz otpada provoditi ugradnjom okomitih šljunčanih kanala promjera do 100 cm koji se nalaze na udaljenosti cca 20 – 40 m. Pri zatvaranju odlagališta na šljunčane kanale postaviti biofilter (rahli kompost debljine 2 m).
16. Na zatvorene radne prostorije u krugu odlagališta primjenjuje se Pravilnik o maksimalno dopuštenim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora te o graničnim vrijednostima (NN, 92/93).

A.3. Mjere za zaštitu tla

17. Predvidjeti monitoring na bazi postojećeg snimka stanja tla.
18. Nakon izravnavanja i nabijanja postojećeg komunalnog i proizvodnog neopasnog otpada (odlagalište I. kategorije), na njemu postaviti brtveni sloj koji se sastoji od: bentonitnog tepiha (GCL) adekvatnog sloju gline debljine 1 m i koeficijenta propusnosti $k = 10^{-9} \text{ m/s}$, HDPE-folije, zaštitnog sloja geotekstila, te drenažnog sloja za vode (batuda + drenažne cijevi).
19. Nakon zatvaranja odlagališta I. kategorije izraditi vodonepropusni pokrovni sloj po otpadu kao "sendvič sloj" koji se sastoji od plinodrenaže, mineralnog brtvenog sloja (bentonitni tepih), zaštitnog sloja geotekstila, drenaže za vanjske vode i rekultivirajućeg sloja.
20. Pri radu odlagališta prije zaposjedanja nove etaže izraditi nasip od inertnog materijala po vanjskom obodu etaže.
21. Ozelenjavati vanjski obod nasipa (djetelina, trava i sl.).
22. Odlagalište II. kategorije uređivati izravnavanjem odloženog građevinskog otpada te postavljanjem bentonitnog tepiha i drenažnog sloja za vode.
23. Zatvaranje odlagališta II. kategorije izvesti postavljanjem sloja izravnavajućeg materijala, bentonitnog tepiha te rekultivirajućeg sloja.

A.4. Mjere za zaštitu voda

Procjedne vode

24. Procjednu vodu s odlagališta I. kategorije skupljati sustavom drenažnih cijevi položenih na vodonepropusnu posteljicu (mineralni brtveni sloj + HDPE folija + geotekstil + drenažni sloj s drenažnim cijevima), te odvoditi u vodonepropusni sabirni bazen.
25. Rasprskivačima postavljenim na otpad procjednu vodu iz sabirnog bazena raspršivati po otpadu, te je na taj način recirkulirati.
26. Procjednu vodu s odlagališta II. kategorije skupljati sustavom drenažnih cijevi položenih na brtveni sloj-bentonitni tepih (GCL) i odvoditi u vodonepropusni sabirni bazen.
27. Procjednu vodu s odlagališta II. kategorije ispuštati u okoliš ako se nakon kontrole sastava utvrdi da je kakvoćom odgovarajuća za ispuštanje. Ako voda nakon utvrđivanja sastava ne zadovoljava kakvoćom za ispuštanje, predvidjeti odvoz vode i ispuštanje u sustav gradske kanalizacije.
28. Kontrolirati sastav i količinu procjednih voda kako bi se na temelju sastava i dinamike nastajanja mogle planirati eventualno dodatne mjere zaštite.

Podzemne vode

29. Prije sanacije odlagališta, izraditi 2-3 istražno-opažачke bušotine koje trebaju dosegnuti podzemnu vodu u zoni utjecaja odlagališta. U bušotinama utvrditi nulto stanje kakvoće podzemne vode, pratiti razinu, odnosno dinamiku podzemne vode i kontrolirati kakvoću vode prema odgovarajućem pravilniku.
30. Spriječiti kontakt podzemnih voda s procjednim vodama s odlagališta I. i II. kategorije izvedbom brtvenog sloja i sustavom drenaže.

Oborinske vode

31. Za skupljanje slijevnih oborinskih voda izgraditi obodne kanale od lomljenog kamena, i to posebno oko odlagališta I. i posebno oko odlagališta II. kategorije.
32. Vode iz obodnih kanala kontrolirano ispuštati preko taložnika i upojnih bunara u okolni teren.
33. Kontrolirati sastav oborinskih voda prikupljenih u taložniku.
34. Obodni kanali trebaju ostati u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta, pa ih i u tom razdoblju treba čistiti i održavati.

Sanitarno-fekalne vode

35. Sanitarne otpadne vode iz sanitarnog čvora upuštati u vodonepropusni sabirni bazen, a pražnjenje i odvoz obavljati autocisternom prema potrebi.

Vode od pranja vozila i opreme

36. Vodu postrojenja za pranje vozila nakon taloženja u taložnom bazenu ponovno koristiti za pranje.
37. Čišćenjem taložnog bazena postrojenja za pranje vozila dio vode, koji je sastavni dio mulja, odlagati na odlagalište I. kategorije i time obrađivati zajedno s procjednim vodama.

Vode iz reciklažnog dvorišta

38. Vode s otvorenih površina obraditi na separatoru ulja i masti i taložniku, te nakon kontrole upustiti u obodni kanal.

A.5. Mjere za zaštitu kulturne i prirodne vrijednosti

39. Zatvoreno odlagalište ozelenjeti sadnjom autohtonog bilja.
40. U slučaju nailaska na arheološke nalaze prilikom sanacije odlagališta, odmah obustaviti radove i obavijestiti nadležan Konzervatorski odjel.

A.6. Mjere za zaštitu od povećanja buke

41. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do povećanja razine buke, intervenirati poduzimanjem dodatnih zaštitnih mjera (zaštitne ograde ili nasipi).

A.7. Mjere za zaštitu krajobraza

42. Odlagalište otpada zatvoriti postavljanjem završnog pokrovnog sloja, koji treba ozelenjeti sadnjom autohtonog bilja na lokaciji.
43. U prostoru oko odlagališta urediti visoki zeleni pojas, čime će se odlagalište vizualno zakloniti.

A.8. Mjere za zaštitu u slučaju akcidenta i požara

44. Radnike na odlagalištu osposobiti za kontrolu otpada na ulazu u krug odlagališta i rad na odlagalištu, radi sprječavanja unošenja opasnog otpada.
45. Pri radu s otpadom u cjelosti se pridržavati Zakona o zaštiti na radu (NN, 114/03).
46. U slučaju požara postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN, 58/93) i Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (NN, 123/97).
47. U slučaju zapaljenja ili tinjanja otpada, otpad ugasiti i – tek nakon što je ugašen – prekriti ga.
48. Kontrolirati ulaz na odlagalište kako "treće osobe" ne bi mogle namjerno izazvati požar.

A.9. Mjere za zaštitu zdravlja ljudi

49. Radnike koji rade na odlagalištu zaštititi zaštitnom odjećom i obućom za rad (zaštita od buke i sl.).
50. Redovito provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u suradnji s ovlaštenim poduzećima prema Pravilniku o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN, 38/98).
51. Strogo nadzirati da li se radnici pridržavaju svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada sa strojevima na odlagalištu, ostalom opremom).
52. Radnike koji rade na odlagalištu slati na sistematski pregled svakih 6 mjeseci.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

B.1. Tijekom izvođenja i korištenja odlagališta

1. Jednom godišnje pribaviti meteorološke podatke, i to: volumen i intenzitet oborina (mjesečni prosjek i dnevni maksimum u mjesecu), temperaturu (min. i maks.) i ružu vjetrova. Podaci se upisuju jedanput godišnje, a odnose se na najbližu meteorološku stanicu.
2. Prikupljene oborinske vode kontrolirati u taložniku na ispustu iz obodnog kanala s odlagališta I. kategorije i u taložniku na ispustu iz obodnog kanala s odlagališta II. kategorije minimalno jedanput godišnje na sljedeće pokazatelje: fizikalno-kemijske, režim kisika, hranjive tvari, mikrobiološke i biološke pokazatelje te na opasne tvari (teški metali i dr.).
3. Kontrolirati procjedne vode iz sabirnog bazena za skupljanje procjednih voda s odlagališta I. kategorije i iz sabirnog bazena za skupljanje procjednih voda s odlagališta II. kategorije svaka 3 mjeseca na sljedeće parametre: ukupni organski ugljik (TOC), As, Pb Cd, Cr⁶⁺, Ni, Zn, Cu, Hg, fenole, fluoride, amonij, cijanide (lako oslobodive), nitrite, organske halogene spojeve koji se daju ekstrahirati (AOX), isparni ostatak, vodljivost, pH-vrijednost.
4. Kontrolirati podzemne vode na 2-3 istražno-opažачke bušotine najmanje jedan puta na godinu za vrijeme rada odlagališta
5. Kontrolirati vode s reciklažnog dvorišta najmanje dva puta godišnje na sljedeće parametre: pH-vrijednost, boju, miris, taložive tvari, ukupnu suspendiranu tvar, KPK, BPK₅ i mineralna ulja.
6. Kontrolirati emisiju plinova (CH₄, CO₂, H₂S, O₂, H₂) svaka tri mjeseca.
7. Svakodnevno kontrolirati vrstu, sastav i količinu otpada na ulazu u odlagalište (I. i II. kategorije).
8. Eluat proizvodnog neopasnog otpada kontrolirati jedan puta godišnje ili po potrebi češće.
9. Kontrolirati vrste otpada koje se skupljaju u reciklažnom dvorištu.

B.2. Nakon prestanka odlaganja otpada

10. Procjedne vode iz sabirnih bazena kontrolirati jedanput godišnje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 10 godina jednom u dvije godine.
11. Prikupljene oborinske vode kontrolirati u taložnicima na ispustima iz obodnih kanala jedan puta godišnje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 10 godina jednom u dvije godine.
12. Podzemne vode kontrolirati na 2-3 istražno-opažачke bušotine jedan puta godišnje, 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 10 godina jednom u dvije godine.
13. Kontrolirati emisiju plinova (CH₄, CO₂, H₂S, O₂, H₂) 2 puta godišnje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 10 godina jednom u dvije godine.
14. Pratiti slijeganje odlagališta svake dvije godine do 10 godina nakon zatvaranja.

- II. *Nositelj namjeravanog zahvata Grad Novalja, Trg Franje Tuđmana 1, Novalja, dužan je osigurati primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.*

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Grad Novalja, Trg Franje Tuđmana 1, Novalja, podnio je 08. ožujka 2006. godine zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat – sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Caska“, grad Novalja. Uz zahtjev je priložena Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada „Caska“, grad Novalja, koju je izradila tvrtka IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Babonićeva ulica 32, Zagreb, u studenom 2005. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva imenovalo je Rješenjem (Klasa: UP/I 351-03/06-02/00040; Ur. broj: 531-08-3-1-AM/KP-06-6) od 12. svibnja 2006. godine Komisiju za ocjenu utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Komisija je održala jednu sjednicu. Na sjednici, održanoj 12. lipnja 2006. godine u Novalji, Komisija je prihvatila izrađenu Studiju kao stručno utemeljenom i ocijenila je da su obrađeni bitni utjecaji zahvata na okoliš. Komisija je jednoglasno donijela zaključak kojim predlažu Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da Studiju nije potrebno upućivati na javni uvid budući da se predmetnim zahvatom uklanjaju dosadašnji negativni utjecaji i poboljšava se postojeće stanje u prostoru. U nastavku sjednice Komisija je donijela Zaključak kojim se namjeravani zahvat – sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Caska“, grad Novalja ocjenjuje prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša.

Prihvatljivost zahvata za okoliš obrazložena je sljedećim razlozima: Odlagalište otpada "Caska" nalazi se na području Ličko-senjske županije, u katastarskoj općini Novalja na otoku Pagu. U sadašnjem obliku i načinu postupanja otpadom odlagalište ne zadovoljava osnovne uvjete za zbrinjavanje otpada. Iz tog razloga Grad Novalja naručio je izradu dokumentacije potrebne za sanaciju odlagališta, tj. Studiju o utjecaju na okoliš odlagališta temeljem koje će se ishoditi potrebne dozvole za njegovu sanaciju, privremeni nastavak rada i konačno zatvaranje (najkasnije do 2010. godine).

S obzirom na to da je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske predviđena sanacija i zatvaranje otočkih odlagališta za rad, na lokaciji će se izvesti sanacija uz nastavak sanitarnog odlaganja otpada (do 2010. godine) i konačno zatvaranje i to postavljanjem završnog pokrovnog sloja na dijelu odlagališta gdje se odlaže komunalni otpad i proizvodni otpad sličnih svojstava komunalnom otpadu. Nakon zatvaranja odlagališta za rad na lokaciji će se izgraditi

pretovarna stanica te će ostati reciklažno dvorište kao i odlagalište II. kategorije (inertnog materijala) koji će se izgraditi na lokaciji tijekom sanacije odlagališta.

U obradi podataka iz dokumenata prostornog uređenja korišten je Prostorni plan Ličko-senjske županije (izradio Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša, Gospić). Odluka o donošenju Prostornog plana Ličko-senjske županije objavljena je u "Županijskom glasniku", br. 16/02 – 10. srpnja 2002. godine, 17/02 – 12. srpnja 2002. godine (ispravak), 19/02 – 4. rujna 2002. godine (ispravak) i 24/02 – 20. studenoga 2002. godine te br. 03/05. Prostorni plan uređenja Grada Novalje je u izradi. Na području Grada Novalje na snazi je još Prostorni plan bivše Općine Pag kojeg je izradio Urbanistički institut Rijeka ("Službene novine", 35/81, 54/85 i 25/90). Prema postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji odlagalište otpada "Caska" je privremeno, nije pogodno te estetski, fizički i biološki degradira prostor te ga treba hitno urediti – sanirati.

Odlagalište otpada "Caska" smješteno je pored lokalne ceste Novalja – Metajna, na udaljenosti cca 3 km od Novalje (cca 400 m od najbližeg građevnog područja). Predstavlja udolinu (kameniti teren) u koju se otpad odlaže od 1970. godine. Komunalni otpad odlaže se na površini od cca 1,1 ha na nesanitarni način. Na dijelu lokacije površine cca 2,2 ha odlaže se građevinski otpad (uglavnom inertni materijal – zemlja, šuta, kamen). Glomazni otpad (uglavnom olupine starih automobila) skupljaju se na istočnom dijelu odlagališta i po njega dolazi koncesionar iz Zagreba. Preostali dio lokacije onečišćen je raznim hrpama otpada koje se odlažu na lokaciji bez ikakvog reda. Odlagalište "Caska" smješteno je cca 350 m od mora. Otpad koji se dovozi na lokaciju istresa se na jedan dio odlagališta. Kompaktorom se povremeno provodi nabijanje i prekrivanje inertnim materijalom, međutim, opasnost od izbijanja požara postoji. Na lokaciji odlagališta nema priključaka na električnu, plinsku i kanalizacijsku mrežu, dok priključak na vodovodnu mrežu postoji. Za lokaciju nisu izdane lokacijska, građevna niti uporabna dozvola. Ostala dokumentacija također ne postoji. Nadzor okoliša se ne provodi (ispitivanje voda, zraka, buke), dok se deratizacija i dezinfekcija provode četiri puta godišnje. Na odlagalištu se vodi očevidnik o količinama i vrstama dovezenog otpada, a provode se i zdravstveni pregledi djelatnika.

Kako se odlagalište "Caska" nalazi u tipičnom krškom okruženju, potrebno je u potpunosti spriječiti otjecanje procjednih voda iz područja odlagališta kako površinskim tako i podzemnim putem. Površinske vode iz područja odlagališta brzo poniru u podzemlje i sa sobom mogu transportirati zagađivala s površine. One se pridružuju podzemnim vodama ispod odlagališta.

Na odlagalištu otpada "Caska" predviđa se sanacija postojećeg stanja na način da se uredi dio odlagališta na kojem se odlaže komunalni i proizvodni neopasni otpad za privremeni nastavak odlaganja do zatvaranja (najkasnije do 2010. godine), te uredi dio gdje će se formirati odlagalište građevinskog materijala (II. kategorije).

Aktivnosti koje će se poduzeti su sljedeće:

- sanacija dijela odlagališta gdje se odlaže komunalni i neopasni proizvodni otpad za privremeno daljnje sanitarno odlaganje otpada (do 2010. godine), koje se sastoji od: dezinfekcije i deratizacije, izravnavanja i nabijanja gornje plohe postojećeg otpada, postavljanja plinodrenažnog sloja, bentonitnog tepiha (GCL-a) adekvatnog glini debljine 1 m ($k = 10^{-9}$ m/s), vodonepropusne HDPE-folije (polietilen velike gustoće), geotekstila te drenažnog sloja za procjedne vode, a istodobno će se izraditi sustav za otplinjavanje
- sanacija dijela odlagališta gdje će se formirati odlagalište II. kategorije, a sastoji se iz sljedećih aktivnosti: izravnavanje terena odnosno postojećeg građevinskog otpada i nabijanje, postavljanje mineralnog sloja – bentonitnog tepiha koeficijenta propusnosti 10^{-7} m/s te drenažnog sloja za vode
- izgradnja ograde i servisne ceste oko oba odlagališta, obodnih kanala i nasipa
- nastavak sanitarnog odlaganja otpada do konačnog zatvaranja (odlagališta I. kategorije) na način da se doveženi komunalni i proizvodni neopasni otpad na radnom polju razastire uz slojevito zbijanje, te prekriva dnevnim slojem inertnog materijala ili LDPE-folijom
- odlaganje na hrpe na postrojenju obrađenog građevinskog otpada, i to na predviđeni prostor za odlaganje građevinskog otpada (odlagalištu II. kategorije)

- zatvaranje odlagališta I. kategorije nakon njegova zapunjenja, i to ugradnjom završnog pokrovnog sloja
- zatvaranje odlagališta II. kategorije nakon popunjenja kapaciteta
- sadnja visokog i niskog raslinja na zatvorenom području
- monitoring (kontrola).

Odlaganjem otpada na predviđeni način sprečavaju se neželjeni učinci na okoliš, kao što su onečišćenje površinskih i podzemnih voda, nastajanje požara i nekontrolirano gorenje otpada te prisutnost glodavaca, insekata i ptica u velikom broju.

Slijedom iznijetog, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ocijenilo je da predložene mjere zaštite okoliša za predmetni zahvat proizlaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj svode na najmanju moguću mjeru i postižu najveću moguću očuvanost kakvoće okoliša te je na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 82/94 i 128/99), odlučeno kao u izreci Rješenja. Ministarstvo je, također, temeljem članka 18. stavak 2. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš, a povodom prijedloga Komisije da se javni uvid ne provodi, prihvatilo razloge Komisije i svojim Zaključkom, Klasa: UP/I 351-03/06-02/00040, Ur.broj: 531-08-3-1-AMKP-06-10 od 26. lipnja 2006. odredilo da se za namjeravani zahvat javni uvid ne provodi.

UPUTE O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave Rješenja i predaje se neposredno ili poštom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Nositelj zahvata je, kao jedinica lokalne samouprave, temeljem odredbi članka 6. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96 i 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03 i 17/04), oslobođen plaćanja upravne pristojbe na Rješenje.



Dostaviti:

1. Grad Novalja, Trg Franje Tuđmana 1, Novalja
2. IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Babonićeva ulica 32, Zagreb
3. Ličko – senjska županija, Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana bb, Gospić
4. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Uprava za prostorno uređenje, ovdje
6. Evidencija, ovdje



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za vodno
područje primorsko istarskih slivova
51000 RIJEKA, Đure Šporera 3

Klasa: UP/I-325-06/06-01/1289

Ur.broj: 374-23-1-0-4 /PLJ/

Rijeka, 21.12.2006.

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova Rijeka, temeljem članka 123. stavka 1. Zakona o vodama (NN 107/95) i članka 2 stavka 1. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 28/96), u povodu zahtjeva Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostave Novalja, klasa: UP/I 350-05/06-01/178 od 27.11.2006. radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 122. stavka 1. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije, izdaju slijedeće

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada Caska u Novalji na kat.čest.3408/8, 3408/9, 3408/11, 3408/12, K.O. Novalja:

1. Tehničku dokumentaciju za gradnju i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada Caska, Novalja izraditi u svemu prema Rješenju o prihvatljivosti zahvata izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, klasa: UP/I 351-03/06-02/040, ur br.: 531-08-3-1-AM/KP-06-11 od 28.06.2006, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.
2. Procjednu vodu sa odlagališta I kategorije skupljati sustavom drenažnih cijevi položenih na vodonepropusnu posteljicu, te odvesti u vodonepropusni sabirni bazen.
Rasprskivačima postavljenim na otpad procjednu vodu iz sabirnog bazena raspušivati po otpadu, te je na taj način recirkulirati.
3. Procjednu vodu s odlagališta II kategorije skupljati sustavom drenažnih cijevi položenih na brtveni sloj-bentonitni tepih i odvoditi u vodonepropusni sabirni bazen.
 - 3.1. Procjednu vodu iz sabirnih bazena upustiti u teren ili odvoziti u sustav javne kanalizacije putem ovlaštenog komunalnog društva.
4. Ukoliko se procjedna voda iz sabirnih bazena upušta u teren potrebno je prije upojnog bunara predvidjeti kontrolno okno. Sve vode prije ispuštanja moraju biti u skladu s "Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama" (NN 40/99) i "Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama" (NN 6/01), za ispuštanje u prijemnik II kategorije.
5. Kontrolirati sastav i količinu procjednih voda kako bi se na temelju sastava i dinamike nastajanja mogle planirati eventualno dodatne mjere zaštite.
6. Prije sanacije odlagališta izraditi 2-3 istraživačko-opažaške bušotine koje trebaju dosegnuti

podzemnu vodu u zoni utjecaja odlagališta U bušotinama utvrditi nulto stanje kakvoće podzemne vode, pratiti razinu , odnosno dinamiku podzemne vode i kontrolirati kakvoću vode prema važećoj zakonskoj regulativi.

Spriječiti kontakt procjednih voda odlagališta I i II s podzemnim vodama izvedbom brtvenog sloja i sustavom drenaže.

7. Slivne oborinske vode prikupiti u vodonepropusne obodne kanale koji treba izgraditi oko odlagališta I kategorije i odlagališta II kategorije.

Vode iz obodnih kanala istaložiti i putem upojnih bunara ispuštati u teren. Prije ispuštanja predvidjeti kontrolno okno.

Obodni kanali trebaju ostati u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta te ih u tom razdoblju treba čistiti i održavati.

8. Investitor je obavezan izraditi tehničku dokumentaciju vodoopskrbe planiranih građevina s hidrauličkim proračunom potrebnih količina vode.

9. Priključak na javni vodoopskrbni sustav izvesti uz suglasnost i uvjete nadležnog komunalnog društva.

10. Investitor je obavezan izraditi glavni projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda. Odvodnju riješiti razdjelnim sustavom, odnosno odvojiti oborinske od sanitarno potrošnih voda.

10.1. Čiste oborinske vode sa krovnih površina građevine mogu se upustiti direktno u podzemlje putem upojnih bunara, vodeći računa da ne dođu u dodira sa procjednim otpadnim vodama.

10.2. Otpadne sanitarno–potrošne vode upustiti u vodonepropusnu sabirnu jamu sa potrebnim održavanjem putem ovlaštenog komunalnog društva. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda dimenzionirati na temelju odgovarajućeg hidrauličkog proračuna, koji mora biti predložen u tehničkoj dokumentaciji.

11. Ne dozvoljava se ispuštanje voda sa predmetnih parcela na susjedne parcele.

12. Vodu postrojenja za pranje vozila nakon taloženja u taložnom bazenu ponovo koristiti za pranje vozila ili nakon odgovarajućeg pročišćavanja upustiti u obodne kanale.

13. Vodu sa prometnih i manipulativnih površina pročistiti na separatoru ulja i masti i nakon kontrole upustiti u obodne kanale.

14. Kanalizacijski sustav otpadnih i oborinskih voda i sve građevine predvidjeti i izvesti u vodotijesnoj izvedbi .

15. Investitor je dužan na tehničkom prijemu objekta povjerenstvu predložiti zapisnik o provedenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje. Zapisnik mora biti ovjeren od izvođača radova i nadzornog inženjera.

16. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere , da zahvatom za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

17. Ovi vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

18. Ovi vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja, podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju i nastavak rada za odlagališta komunalnog otpada Caska u Novalji:

Uz zahtjev je dostavljena Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole izrađena u IPZ Uniprojekt MCF, IPZ Uniprojekt TERRA iz Zagreba. Predmetnom Stručnom podlogom predviđena je sanacija i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta (najkasnije do 2010.godine) komunalnog otpada Caska, Grad Novalja (K.O. Novalja, na kat.čest.3408/8, 3408/9, 3408/11, 3408/12).

Za predmetni zхват u prostoru izrađena je Studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije i nastavka rada odlagališta komunalnog otpada "Caska" – Grad Novalja. Studija je ocjenjena od imenovanih članova Komisije, te je doneseno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja o prihvatljivosti za okoliš sanacije i nastavka rada odlagališta komunalnog otpada Caska - Novalja, klasa: UP/I 351-03/06-02/040, ur br.: 531-08-3-1-AM/KP-06-11 od 28.06.2006.

Obzirom da se objekt nalazi izvan zona sanitarne zaštite sukladno navedenom valjalo je riješiti kao u dispozitivu.

Temeljem članka 6. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

U P U T A O P R A V N O M L I J E K U

Protiv ovih vodopravnih uvjeta stranka može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, u roku od 15 dana od primitka istih.

Žalba se predaje Hrvatskim vodama, zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3, pismeno, neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća 50,00 kn upravnih pristojbi prema broju 3 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 131/97 i 68/98).

Obradio :

Ljiljana Pavković, ing.grad.



Direktor :

Gordan Gašparović, dipl.ing.grad.

Dostaviti :

1. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji,
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja
2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Uprava vodnoga gospodarstva (x 2)
3. Stručne službe: - Ovdije
4. Tehnička arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 540-02/06-01/527
URBROJ: 2125-04-01-06-02
Gospić, 05.prosinca.2006.godine

Sanitarni inspektor Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti u Gospiću, u postupku ishodaženja lokacijske dozvole, po zahtjevu Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Gospić, Ispostava Novalja, a u ime investitora Grad Novalja, Trg Franje Tuđmana 1, za sanaciju i nastavak rada odlagališta komunalnog otpada „Caska“ na kat.čest.br.:3408/8, 3408/9, 3408/11 i 3408/12 k.o. Novalja, na temelju članka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("NN", br. 27/99), a u svezi s člankom 38. Zakona o prostornom uređenju ("NN", br. 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00), utvrđuje slijedeće

SANITARNO - TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

- 1. Prilikom sanacije odlagališta komunalnog otpada voditi računa o zbrinjavanju i obradi procjedne vode nastale prolaskom oborinske vode kroz otpad.*
- 2. Potrebno je spriječiti kontakt podzemnih voda s procjednim vodama s odlagališta.*
- 3. Skupljanje oborinskih voda riješiti na higijensko prihvatljiv način.*
- 4. Sanitarno-fekalne vode iz objekta za zaposlene osobe skupljati u vodonepropusnu septičku jamu odgovarajuće zapremnine.*
- 5. U tehničkom opisu projektne dokumentacije navesti potrebu pribavljanja atesta o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("NN", br. 46/94).*
- 6. U tehničkom opisu projektne dokumentacije navesti potrebu ishodaženja atesta (zapisnika) o vodonepropusnosti vodovodne i kanalizacijske mreže.*

Stranka se oslobađa plaćanja upravne pristojbe u skladu s čl. 6. st. 1. toč. 1. ZOUP-a ("NN", br. 8/96).

SANITARNI INSPEKTOR

Milan Župan, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja

Broj: 511-18-06-8090/1-06 MČ
Zadar, 29. studenog 2006. godine

Policijska uprava zadarska, rješavajući po zahtjevu Ureda državne uprave u kičko-senjskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja, za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara u predmetu investitora Grad Novalja, na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 58/93 i 33/05), d a j e

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za sanaciju i nastavak rada za odlagalište komunal. otpada Caska.

1. Sve mjere zaštite od požara moraju se projektirati i izvesti u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima koji reguliraju ovu problematiku.
2. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara.
3. Izraditi prikaz predviđenih mjera zaštite od požara.
4. Ishoditi potvrdu Policijske uprave zadarske, da su u glavnom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Ured državne uprave u ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja (Klasa: UP/I-350-05/06-01/178. Ur. broj: 2125-05/3-06-03 podnio je dana 27. studenog 2006. godine zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za postupak izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada za odlagalište komunal. otpada Caska.

Dokaz o kvaliteti potrebno je ishoditi temeljem čl. 15. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 175/03 i 100/04).

Potvrdu na projektnu dokumentaciju potrebno je ishoditi temeljem čl. 82. Zakona o gradnji. ("Narodne novine" br. 175/03 i 100/04).

Sve druge mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja
2. MUP RH, Inspektorat unutarnjih poslova
3. Pismohrana, ovdje



"KOMUNALIJE" d.o.o. , NOVALJA MB 3248232
Novalja, Čiponjac jug 6, tel.: 053-663-750, fax: 053-663-292, žiro-račun 2402006-1100387799

Ur. broj: 1102/06
Novalja, 07.12. 2006.

**Sluzba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša , graditeljstvo
i imovinsko pravne poslove
Ispostava NOVALJA**


Na temelju Vašeg zahtjeva, klasa: UP/I-350-05/06-01/178 , Ur.br: 2125-05/3-06-04 od 23. studenog 2006. godine za izdavanje suglasnosti - posebnih uvjeta građenja radi ishođenja lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada za odlagalište komunalnog otpada "Caska", investitora : **GRAD NOVALJA , NOVALJA , Trg Franje Tuđmana 1 , na k. č. broj : 3408/8 , 3408/9 , 3408/11 i 3408/12 k.o. Novalja , u Caski , izdaje se:**

SUGLASNOST -- POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

1. Vodoopskrba pratećih objekata odlagališta riješena je priključkom na mjesnu vodovodnu mrežu .
2. Odvodnju otpadnih voda pratećih objekata odlagališta riješiti izgradnjom septicke jame koja mora zadovoljavati sve higijensko - tehničke uvjete .

Suglasnost-posebni uvjeti građenja izdaje se na zahtjev stranke , a služi za ishođenje lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.


Referent:



Anton Šanko

KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac jug 6
NOVALJA 1

Teh. rukovoditelj:



Ivo Baričević



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zdravstva
i socijalne skrbi

Klasa: 350-05/06-01/523
Ur. broj: 534-08-01/5-06-0002
Zagreb, 15. prosinac 2006.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj 27/99) u svezi s člankom 34. stavkom 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00), u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za lokacijsku dozvolu za gradnju građevine:

ODLAGALIŠTE OTPADA CASKA - NOVALJA, lokacija Novalja, Caska, investitor **GRAD NOVALJA**, 53291 Novalja, Trg dr.F.Tuđmana 1, a po zahtjevu **URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI**, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja, Klasa.: UP/I-350-05/06-1/178, Ur.broj: 2125-05/3-06-07, Novalja, 23. studeni 2006.godine, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKJE UVJETE

1/ Glavni projekt izraditi u skladu Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine br. 6/84) te dostavljene **STRUČNE PODLOGE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE**, Ugovor broj: TD 1394, Zagreb, studeni 2006. godine, izrađen od **IPZ Uniprojekt MCF/IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.** 10000 Zagreb, Babonićeva 32.

2/ Odvodnju oborinskih, fekalnih, i tehnoloških voda riješiti u skladu utvrđenih vodopravnih uvjeta nadležnog tijela. Sve tehnološke otpadne vode voditi u odgovarajući pročištač/ separator. Procjedne vode s odlagališta I.kategorije i odlagališta II.kategorije skupljati će se sustavom drenažnih cijevi.

3/ Građevinu opskrbiti vodom priključkom na vodovodnu mrežu, a na tehničkom pregledu pružiti dokaze o izvršenoj tlačnoj probi instalacija vodovoda, ispiranju i dezinfekciji, kao i ispitivanju vode u skladu Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine br.182/04).

4/ Također na tehničkom pregledu pružiti dokaze o ispitivanju kanalizacije na nepropusnost i protočnost.

5/ Projektant je kod izrade glavnog projekta dužan poštivati odredbe Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br.20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br.37/90).

6/ Za zaposleno osoblje osigurati sanitarne prostorije i odgovarajuću zaštitnu odjeću i obuću s obzirom na namjenu građevine.

7/ Sav otpad zbrinjavati na sanitarno-tehnički i higijenski način prije konačnog odlaganja u određeni prostor odlagališta.

8/ Nakon izrade glavnog projekta investitor će svojim zahtjevom potražiti potvrdu na isti od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200 a.6

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. točki 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00)

Doc. dr. sc. Neven Ljubičić



DOSTAVITI:

1/ URED DRŽAVNE UPRAVE
U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove,

Ispostava Novalja,

53291 Novalja,

2/ PISMOHRANA - OVDJE



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
UPRAVA ZA VETERINARSTVO

Veterinarski ured Zadar, Ispostava Pag, Senj, Karlobag

Klasa: 322-07/06-01/143

Ur.broj:525-06/45-06/02

U Pagu 22.12. 2006.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-
SENSKOJ ŽUPANIJ
Služba za prostorno uređenje, zaštitu oko-
liša, graditeljstvo i imovinsko pravne posl.
Ispostava - Novalja

Predmet: traženje posebnih uvjeta u svezi sa odlagalištem komunalnog otpada «Caska»

Ovaj ured je zaprimio upit da da posebne uvjete u svezi sa sanacijom i nastavkom rada za odlagalište komunalnog otpada «Caska».

Spomenuti komunalni otpad nema direktne veze sa veterinarskom inspekcijom u smislu registracije i sl. pa stoga ovaj ured ne može dati uvjete, jer nije nadležan.

S poštovanjem,

Veterinarski inspektor

Ozren Čulina dr.vet.med.

053 662-364
m/r. Gordana
Vuković

KLASA: UP/I-350-05/06-01/125
UR. BROJ: 525-03-06-3
Zagreb, 20. prosinca 2006.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 37. stavak 6. Zakona o šumama (Narodne novine 140/05) i članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 53/91) povodom zahtjeva Grada Novalje putem Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko-pravne poslove Ispostava Novalja u predmetu: sanacije i nastavak rada za odlagalište komunalnog otpada "Caska" stručnoj podlozi za izdavanje lokacijske dozvole, broj TD 1394 izrađivač "IPZ Uniprojekt MCF" d.o.o. i "IPZ Uniprojekt TERRA",
d o n o s i

R J E Š E N J E

Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove izdaju se **posebni uvjeti**

o utjecaju planiranog zahvata koji su sastavni dio lokacijske dozvole i projektne dokumentacije.

Posebni uvjeti gradnje

1. Ishoditi uvjete gradnja od Poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb.
2. Riješiti imovinsko-pravne poslove, ako se radi o šumi ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
3. Nakon izradeno glavnog projekta s gore navedenim uvjetom istu dostaviti na suglasnost ovom Ministarstvu.

ROK pod točkom od 1., 2. i 3.- do ishođenja suglasnosti na projektnu dokumentaciju u svrhu dobivanja građevne dozvole.

O b r a z l o ž e n j e

Gore navedeni Ured podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za ishođenje uvjeta. Temeljem članka 37, članak 5. i 6. Zakona o šumama potrebno je ishodovati uvjete ovoga Ministarstva i uvjete Poduzeća "Hrvatske šume" d.o.o.

Pregledom predložene dokumentacije donjeto je Rješenje kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se pokreniti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dostave rješenja.

MINISTAR
Petar Čobanković

Dostaviti:

1. Ured državne uprave U Ličko-senjskoj županiji
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko pravne poslove
Ispostava Novalja
NOVALJA

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANJI

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove

Ispostava Novalja

53291 NOVALJA



HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTROLIKA GOSPIĆ

53000 GOSPIĆ, Lipovska 31

TELEFON – 053 / 570 -100

TELEFAKS – 053 / 575 - 612

ŽIRO RAČUN - 2340009-1410077781

POŠTA – 53 000

MATIČNI BROJ - 1643991

<http://www.hep.hr>

NAŠ BROJ I ZNAK: **4/19- 14322 /2007 /IR**

VAŠ BROJ I ZNAK:

PREDMET: ***Prethodni uvjeti građenja***

DATUM: ***12.01.2007.***

Temeljem Vašeg zahtjeva zaprimljenog 27.11.2006. godine Ur.br. 2125-05/03-06-06 i stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole za **Odlagalište otpada „Caska“ Novalja, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospić** donosi:

PRETHODNE UVJETE GRAĐENJA

Na odlagalište otpada „Caska“ Novalja, na ime investitora: Grad Novalja, 53291 NOvalja, Trg dr.F.Tuđmana 1.

Uvidom na terenu utvrđeno je da postojeći elektroenergetski objekt (KBDV 10(20) kV Novalja-Metajna) prolazi samim rubom prometnice Novalja-Metjna tj. i samim rubom predmetne parcele na kojoj se namjerava izvesti građevinski zahvat.

Položaj KBDV 10(20) kV dat je u prilogu kao sastavnom djelu ovih uvjeta (HOK M 1:5000).

Ukoliko su predviđeni radovi i objekti u blizini predmetnog voda, nužno je od HEP-ODS d.o.o., Elektrolika Gospić tražiti zaštitu ili izmicanje o trošku investitora.

Također, radove u neposrednoj blizini najaviti radi nadzora ili eventualnog isključenja od strane HEP-ODS d.o.o. Elektrolika Gospić.

Prethodne uvjete izdajemo u svrhu ishodenja lokacijske dozvole i vrijedi 2 (dvije) godine od dana izdavanja.

Prije ishodenja građevne dozvole dostaviti glavni projekt na uvid.


Direktor:

Josip Lemić, el. ing.

Prilog: Kao u tekstu

- Co:
1. Služba za razvoj i investicije
 2. Odjel tehničke dokumentacije
 3. Arhiva

1123 0
713333
1





REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE,
TE KOMUNALNO GOSPODARSTVO
ODSJEK ZA GRADITELJSTVO
ISPOSTAVA NOVALJA
KLASA: UP/I-350-05/14-01/01
UR.BROJ: 2125/1-08-02-14-02
Novalja, 04.srpnja 2014.

OVO RJEŠENJE JE POSTALO
PRAVOMOĆNO

Dana

U Novalji,

Referent,

OVO RJEŠENJE POSTALO JE IZVRŠNO

DANA

U Novalji,

(službenik)

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ličko-senjske županije, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Novalja, po zahtjevu Grada Novalja, Trg Dr.F.Tuđmana 1, Novalja, kojim je zatražena izmjena i dopuna lokacijske dozvole, na temelju članka 115. stavak 2., a u skladu s člankom 148. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.153/13), izdaje

IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

1. U Lokacijskoj dozvoli, KLASA: UP/I-350-05/06-01/178, UR.BR.: 2125-05/3-06-12 izdanoj od strane Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Novalja, dana 28.prosinca 2006. godine, za zahvat u prostoru: sanacija odlagališta komunalnog otpada „Caska-Novalja“, mijenja se oblik i veličina područja obuhvata, tako da umjesto k.č. 3408/11 i 3408/12, k.o. Novalja, kao područje obuhvata lokacijske dozvole treba stajati k.č. 3408/11-dio i 3408/12-dio, k.o. Novalja, sukladno idejnom projektu za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, izrađenom od strane „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, ovlaštenu projektanta: Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj projekta: 4214, od svibnja 2014. godine.
2. Ukupna površina zahvata sanacije iznositi će 99.350 m², t.j. sastojat će se od dijela k.č. 3408/11, k.o. Novalja i dijela k.č. 3408/12, k.o. Novalja.
3. Dozvoljava se etapnost sanacije odlagališta u pet predviđenih faza.
4. Ova izmjena i dopuna lokacijske dozvole sastavni je dio već izdane lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/06-01/178, UR.BR.: 2125-05/3-06-12, od 28.prosinca 2006. godine.

Obrazloženje

Ovaj Upravni odjel izdao je dana 28.prosinca 2006.godine lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/06-01/178, UR.BR.: 2125-05/3-06-12, investitoru Gradu Novalja, Trg dr.Franje Tuđmana 1, za zahvat u prostoru: sanacija odlagališta komunalnog otpada „Caska-Novalja“ na k.č. 3408/11 i 3408/12, k.o. Novalja.

Isti investitor je dana 28.06.2007. godine podnio zahtjev za građevinsku dozvolu koja se u ovom Uredu vodi pod KLASOM: UP/I-361-03/08-01/96, i koja do danas nije riješena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Dana 14.siječnja 2014.godine, Grad Novalja, Trg Dr.F.Tuđmana 1, podnio je zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole sa namjerom da se smanji područje obuhvata zahvata, u skladu sa stvarnim stanjem na terenu tako da umjesto k.č. 3408/11 i 3408/12, k.o. Novalja, kao područje obuhvata lokacijske dozvole treba stajati k.č. 3408/11-dio i 3408/12-dio, k.o. Novalja.

Također se, zbog složenosti zahvata predviđa etapnost sanacije, u pet faza.

Uz zahtjev je priloženo:

1. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/06-01/178, UR.BR.: 2125-05/3-06-12 izdana od strane Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Novalja, dana 28.prosinca 2006. godine;
2. Tri primjerka Idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, izrađenog od strane „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, ovlašteni projektant: Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj projekta: 4214, od svibnja 2014. godine

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja.

Člankom 56. odredbi Prostornog plana uređenja Grada Novalje, ("Županijski glasnik" br. 21/07) definirano je da postojeće odlagalište treba sanirati na način da zadovoljava Zakonom utvrđene uvjete za odlaganje komunalnog i kućnog otpada, te da će se odlagalište koristiti samo do stavljanja u funkciju županijskog centra za gospodarenje otpadom, nakon čega se predmetna lokacija u potpunosti treba sanirati sa konačnom namjenom kao reciklažno dvorište, transfer-stanica i odlagalište građevinskog otpada.

Uvidom u idejni projekt iz točke 1. izreke ovog rješenja, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novalje, ("Županijski glasnik" br. 21/07), te u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13), propisima donesenim na osnovu tog Zakona i posebnim propisima značajnim za izdavanje ovog rješenja.

Slijedom navedenog valjalo je udovoljiti zahtjevu investitora, te odlučiti kao u izreci rješenja.

Stranke u postupku, pozvane su na uvid u idejno rješenje predmetnog zahvata u prostoru izlaganjem poziva na predmetnoj čestici, te oglasom objavljenim u javom glasilu („Zadarski list“, 18.06.2014. godine), te im je pružena mogućnost izjašnjenja. Ni jedna stranka se nije odazvala pozivu na uvid u idejno rješenje, te će se ovo rješenje strankama dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ove Službe u trajanju od osam dana, sukladno članku 147. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13).

Izdavanje ove izmjene i dopune lokacijske dozvole, oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe, temeljem Tbr.6. Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove izmjene i dopune lokacijske dozvole dopuštena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana dostave iste. Žalba se podnosi putem ovog tijela i to neposredno usmeno na zapisnik ili pismeno, posredno preporučeno poštom uz prilog upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kuna.

Viši stručni suradnik
za prostorno uređenje i graditeljstvo:

Jasmina Baričević, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Grad Novalja, Trg Dr.F.Tuđmana 1, Novalja,
2. Objava strankama putem oglasne ploče;
3. Evidencija, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/150

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-9

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Caska“, Grad Novalja, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada „Caska“, Grad Novalja, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 - I.1. radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta izvoditi izvan perioda gniježđenja ptica od 1. travnja do 15. kolovoza.**
- II. Za namjeravani zahvat, sanacija i rekonstrukcija odlagališta otpada „Caska“, Grad Novalja, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, je sukladno članku 82. Zakona o zaštiti okoliša i članku 25. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba) podnio 1. prosinca 2014. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i rekonstrukcije odlagališta otpada „Caska“, Grad Novalja. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u studenome 2014. izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i

obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013.). Voditeljica izrade elaborata je Valentina Habdija Žigman, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Za sanaciju i nastavak rada do konačnog zatvaranja odlagališta (najkasnije do 2010.) komunalnog otpada Caska proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te 28. lipnja 2006. doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/06-02/00040, URBROJ: 531-08-03-1-AM/KP-06-11). Postupak ocjene o potrebi procjene proveden je jer nositelj zahvata planira proširenje odlagališta.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/150, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2) od 5. veljače 2015.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće: *Odlagalište otpada "Caska" je aktivno odlagalište neopasnog otpada na koje se odlaže otpad sakupljen na području Grada Novalje i manjim dijelom iz Općine Kolan. Na odlagalištu je do danas odloženo preko 100.000 t komunalnog otpada i značajne količine građevnog otpada. Planiranim radovima na odlagalištu predviđena je fazna sanacija (ukupno 5 faza) te formiranje sljedećih cjelina:*

- *ploha za komunalni otpad koja će se izgraditi na postojećem odloženom otpadu (uz preslagivanje i stabilizaciju) s obodnom cestom, sustavom za otplinjavanje i sustavima za procjedne i oborinske vode,*
- *ploha za miješani građevni i komunalni otpad koja će se izgraditi na postojećem odloženom otpadu s obodnom cestom, sustavom za oborinske vode i sustav otplinjavanja,*
- *pristupna cesta s ulazno-izlaznom zonom,*
- *građevina za gospodarenje otpadom projektirana kao prizemnica unutar koje će se obavljati prihvati prethodno sortiranih sastavnica komunalnog otpada, njihovo mehaničko sortiranje te skladištenje.*

Predviđeno je da se sanacija provede na k.č.br. 3408/11 i k.č.br. 3408/12 u k.o. Novalja, koje su bile u obuhvatu zahvata obrađenog Studijom o utjecaju na okoliš (2006.), na površini od ukupno 99.350 m².

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/150, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 30. siječnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za zaštitu zraka, tla i mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/39, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 od 23. ožujka 2015.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/154, URBROJ: 517-06-3-2-1-15-2 od 5. ožujka 2015.) prema kojem je zahvat potrebno provesti uz pridržavanje mjera propisanih odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“, brojevi 117/07, 111/11 i 62/13) i ostalim propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/155, URBROJ: 517-06-1-15-2 od 24. veljače 2015.) u kojem se navodi da s gledišta utjecaja na kvalitetu zraka i tla zahvat neće imati značajan utjecaj na isto te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/32, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 20. ožujka 2015.) u kojem se navodi da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/01, URBROJ: 2125/1-08-15-02 od 20. veljače 2015.) u kojem se navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš s obzirom da se planiranom sanacijom očekuje pozitivan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

U cilju smanjivanja negativnih utjecaja od stvaranja plinova na odlagalištu „Caska“ predviđeno je kontrolirano sakupljanje i pročišćavanje odlagališnog plina na biofilteru te će se na taj način smanjiti mogućnost eksplozije uslijed stvaranja metana. Tijekom korištenja odlagališta provodit će se dnevno prekrivanje otpada slojem inertnog materijala čime će se spriječiti raznošenje otpada i širenje neugodnih mirisa.

Predmetna lokacija nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te nema evidentiranih podzemnih voda. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a koji se odnose na odlagalište i građevinu za gospodarenje otpadom, utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Unatoč činjenici da je lokacija odlagališta smještena na udaljenosti od oko 350 m od mora, dostupni podaci o kakvoći morske vode u najbližim uvalama Caska i Zrće pokazali su da je more izvrsne kakvoće. U skladu s tim ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na more tijekom izgradnje i daljnjeg korištenja.

Zahvat se nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, značajni krajobraz „Zrće“, dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi na području ekološke mreže, područje očuvanja značajno za ptice SZ Dalmacija i Pag (HR1000023). S obzirom da su 21 ciljna vrsta gnjezdarice okolice zahvata, štetan utjecaj nastao uslijed buke i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima građevinskih strojeva privremenog je karaktera i može se izbjeći izvođenjem radova izvan razdoblja gniježđenja ptica. Na taj način isključen je značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

S obzirom na karakteristike zahvata u odnosu na zahvat obrađen Studijom, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša utvrđeni Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I 351-03/06-02/00040, URBROJ: 531-08-3-1-AM/KP-06-11 od 28. lipnja 2006.) implementirani su i u izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada „Caska“.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. te članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjeru propisanu u točki I.1. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barbićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Ivana Lalić, prof. biol.

DOSTAVITI:

1. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
3. pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE,
TE KOMUNALNO GOSPODARSTVO
ODSJEK ZA GRADITELJSTVO
ISPOSTAVA NOVALJA
KLASA ; UP/I-361-03/14-01/42
URBROJ: 2125/1-08-2-15-03
Novalja, 06.kolovoza 2015.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Novalja, rješavajući po zahtjevu koji je zatražio investitor **Grad Novalja**, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507, temeljem članka 99. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13), i z d a j e

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

1. Dozvoljava se:

sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Caska-Novalja“, na katastarskoj čestici broj: **3408/11**, K.O. Novalja, u Caski, po zahtjevu koji je zatražio investitor **Grad Novalja**, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 85290822507, u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake: 4814, od prosinca 2014. godine, koji je ovjerila glavna projektantica Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G4709, tvrtka „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, a sastavni je dio građevinske dozvole.

2. Glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole sadržava:

- Glavni projekt niskogradnje, tekstualni dio, mapa: 1-A, zajedničke oznake: 4814, broj projekta: 43-14/U, od prosinca 2014. godine, koji je ovjerila glavna projektantica Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G4709, tvrtka „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB: 32776159627,
- Glavni projekt niskogradnje, grafički dio, mapa: 1-B, zajedničke oznake: 4814, broj projekta: 43-14/U, od prosinca 2014. godine, koji je ovjerila glavna projektantica Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G4709, tvrtka „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB: 32776159627,
- Glavni projekt građevine za gospodarenje otpadom, mapa: 2, zajedničke oznake: 4814, broj projekta: 21-01/14, od studenog 2014. godine, koji je ovjerio glavni projektant Mladen Ilijević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A4057, tvrtka „Proing“ d.o.o. Zagreb, Šenoina 3, OIB: 33487743969,
- Elektrotehnički projekt, mapa: 3, zajedničke oznake: 4814, broj projekta: 84/14, od prosinca 2014. godine, koji je ovjerio glavni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja: E31, tvrtka „Metron“ d.o.o. Čakovec, Pribislavec, A. Starčevića 82, OIB: 13813794589,

Prilozi glavnom projektu:

- Elaborat zaštite na radu, oznaka: 43-14/U, od prosinca 2014. godine, projektantica Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G4709, tvrtka „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB: 32776159627,
 - Elaborat zaštite od požara, oznaka: 21-02/14, od studenog 2014. godine, projektantica Snježana Mihajlović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: 270, tvrtka „Proing“ d.o.o. Zagreb, Šenoina 3, OIB: 33487743969,
 - Prometni elaborat, oznaka: 43-14/U od prosinca 2014. godine, projektantica Vrijesa Herenda, dipl.ing.prom., broj iz imenika: 096, tvrtka „H-projekt“ d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB: 32776159627.
3. Ova dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku tri godine od dana pravomoćnosti iste.
4. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor **Grad Novalja**, Trg dr. Franje Tuđmana 1, zatražio je podneskom od 24. prosinca 2014. godine, izdavanje građevinske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Caska-Novalja“, na katastarskoj čestici broj: **3408/11**, K.O. Novalja, u Caski. Zbog složenosti zahvata predviđa se etapnost sanacije, u pet faza.

Uz zahtjev investitor je priložio dokumente propisane odredbom članka 108. stavak 3. Zakona o gradnji.

Spisu predmeta priliježe dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i to: Sporazum o međusobnim pravima i obvezama, broj OV- 4454/14, ovjeren od strane javnog bilježnika Elizabete Škunca iz Paga, 02.12.2014. godine;

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je:

- da su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti iz članka 108. stavak 3. Zakona o gradnji.
- da su izdane propisane potvrde glavnog projekta u smislu odredbe članka 88. Zakona o gradnji i to:
 - Potvrda, KLASA: 361-03/15-01/152, UR.BROJ: 534-07-1-1-2/2-15-0002, izdana od strane Ministarstva zdravlja, 07.05.2015. godine;
 - Suglasnost, Broj: SNJ-06-15-397/02, izdana od strane „Hrvatske šume“ d.o.o., Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma, od 08.05.2015. godine.
 - Potvrda glavnog projekta, Broj: 401900101/3319/15JB od 27.07.2015. godine, izdana od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektrolika – Gospić;
 - Potvrda glavnog projekta, Klasa: 325-01/15-07/1839, Urbroj: 374-3304-1-15-2/LP/, izdana od strane Hrvatske vode, Rijeka, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 11.05.2015. godine;
 - Potvrda, BROJ: 511-04-04-11-23/3-3839/1-15.IK., izdana od Ministarstva unutarnjih poslova, PU Ličko – senjska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, u Gospiću 23.travnja 2015.godine;
 - Suglasnost, Ur. broj: 882/15, od 06.08.2015. godine, izdana od strane “Komunalije” d.o.o. Novalja.

Spisu prileži i Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/14-08/150, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-9, od 31.03.2015. godine.

Uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama slijedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3.: Prostornim planom uređenja grada Novalja („Županijski glasnik LSŽ“ br. 21/07, 9/15).

Utvrđeno je da je glavni projekt izradila ovlaštena osoba, da je propisno označen, te izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

Strankama u postupku omogućeno je da izvrše uvid u spis predmeta:

Stranke u postupku, neposredni susjedi, pozvani su na uvid u glavni projekt predmetne gradnje izlaganjem poziva na predmetnoj katastarskoj čestici, na oglasnoj ploči ovog Ureda te javnim pozivom objavljenim na mrežnim stranicama Ličko senjske županije od 16.04.2015. do 05.05.2015. godine, te im je pružena mogućnost izjašnjenja. Ni jedna stranka se nije odazvala pozivu na uvid u glavni projekt, te će se ovo rješenje strankama dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Ureda u trajanju od osam dana, sukladno članku 120. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13).

Slijedom iznesenoga odlučeno je kao u izreci ove građevinske dozvole. Ova građevinska dozvola izdana je pozivom na odredbu članka 111. stavak 1. Zakona o gradnji.

Opća i građevinska pristojba za zahtjev temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96 do 94/2014), nije naplaćena

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

Viši stručni suradnik za
prostorno uređenje i graditeljstvo:

Jasmina Baričević, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Grad Novalja, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav, Trg Dr.F.Tuđmana 1, Novalja;
2. Dostava strankama putem oglasne ploče;
3. Evidencija-ovdje;
4. Pismohrana-ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA

Ličko-senjska županija

**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo
Ispostava Novalja**

KLASA: UP/I-361-05/17-01/000008

URBROJ: 2125/1-08-2-17-0005

Novalja, 27.04.2017.

**OVO RJEŠENJE POSTALO JE
IZVRŠNO I PRAVOMOĆNO**

Dana, 27.04.2017.



Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507 zastupan po Anti Dabo, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba građevine gospodarske namjene, djelatnost gospodarenja otpadom - saniranog odlagališta komunalnog otpada „Caska“ u Novalji, na građevnoj čestici k.č.br. 3408/11, K.O. Novalja, u Caski, za I i II fazu radova, za koju je izdan izvršan akt za građenje građevine i to:

- Građevinska dozvola: KLASA: UP/I-361-03/14-01/42, URBROJ: 2125/1-08-2-15-03 izdana od strane ovog Upravnog odjela, 06.08.2015. godine, izvršna dana 31.08.2015. godine.

OBRAZLOŽENJE

Investitor GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507 zastupan po Anti Dabo, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 29.03.2017. godine izdavanje uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrđeno da spisu priliježu propisani dokumenti iz članka 137. stavka 2. Zakona o gradnji.

Obavljeni je tehnički pregled u smislu odredbe članka 139. Zakona o gradnji o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih aktom za građenje. Otklonjene su sve nepravilnosti po zapisniku sa tehničkog pregleda. Građevina je priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 144. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole, sukladno članku 8, stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/2016), nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

VODITELJICA ISPOSTAVE

Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.





REPUBLIKA HRVATSKA

Ličko-senjska županija

**Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te
komunalno gospodarstvo**

Ispostava Novalja

KLASA: UP/I-350-05/18-01/12

URBROJ: 2125/1-08-2-18-03

Novalja, 09.08.2018.

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507 na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.), izdaje

II. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

- I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/06-01/178, URBROJ: 2125-05/3-06-12, od 28.12.2006. godine, izdana po Uredu državne uprave u Ličko - senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Ispostava Novalja, od 28.12.2006. godine, te Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/01, URBROJ: 2125/1-08-2-14-02, od 04.07.2014. godine, izdana po ovom Upravnom odjelu, izvršna dana 29.07.2014. godine mijenjaju se na način:

umjesto dosadašnjeg idejnog projekta:

- idejni projekt, broj projekta: 4214 od svibnja 2014. godine, ovlašteni projektant Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4709 (H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB 32776159627)

koristiti će se:

- idejni projekt, oznake: 14/2018-U od srpnja 2018. godine, ovlašteni projektant Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4709 (H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, Horvaćanska cesta 162, OIB 32776159627)

- II. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

- III. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

- IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 17.07.2018. godine izdavanje druge izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta Caska, na građevnoj čestici k.č. 3408/11 k.o. Novalja u Caski, iz točke I. izreke ove dozvole.

Drugim izmjenama i dopunama lokacijske dozvole predviđene su izmjene u faznosti izgradnje i to na način:

- FAZA 3

Radi usklađenja s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15), djelomično je izmjenjena konstrukcija prekrivnog brtvenog sustava na slijedeći način:

- izravnavajući sloj d=20 cm,
- dren za plin,
- GCL,
- dren za vodu,
- rekultivacijski sloj d=100 cm.

Površina prekrivnog brtvenog sustava je povećana na oko 13.000 m², radi izmjene geometrije odlagališnog prostora,

- FAZA 4

Radi usklađenja s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15), djelomično je izmjenjena konstrukcija prekrivnog brtvenog sustava na slijedeći način:

- izravnavajući sloj d=20 cm,
- dren za plin,
- GCL,
- dren za vodu,
- rekultivacijski sloj d=100 cm.

Površina prekrivnog brtvenog sustava je smanjena na oko 9.300 m², radi izmjene geometrije odlagališnog prostora,

- FAZA 5

Brutto površina građevine za gospodarenje otpadom je povećana na 680 m² (16,0 x 42,5 m), radi povećanja skladišnih kapaciteta baliranog odvojeno sakupljenog otpada te potrebe za nabavom automatske preše.

Uz građevinu za gospodarenje otpadom, predviđena je izgradnja zgrade za zaposlenike bruto površine 42 m² (3,8 x 11,0 m), unutar koje će se nalaziti garderobe, sanitarni čvorovi i čajna kuhinja,

te se dodaje još jedna faza izgradnje

- FAZA 6

Slobodni kapacitet plohe za odlaganje otpada je pri kraju. (moguće odlaganje do kraja 2019. godine), a Centar za gospodarenje otpadom do tada neće biti spreman za prihvrat otpada.

Izgradnjom temeljnog brtvenog sustava (približne površine 5.800 m²) između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada, povećat će se kapacitet odlagališta za dodatnih oko 24.000 t otpada, unutar granice zahvata. Osigurat će se odlagališni prostor za približno dodatnih 5 godina, odnosno do predviđenog datuma otvaranja Centra za gospodarenje otpadom.

Osim navedenih izmjena, a radi provedbe mjera zaštite od požara i povećanja protoka na svim hidrantima, ovom projektnom dokumentacijom se predviđa izmjena osam postojećih nadzemnih hidranata DN80 (izvedenih u Fazi 1 i Fazi 2), s novim nadzemnim hidrantima DN100.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole.

- b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima:
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, broj: 209, od 02.07.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Kristina Tomašić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4709
- c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priloženi su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- KOMUNALIJE d.o.o. - Posebni uvjeti, URBROJ: 999/18, od 17.07.2018. godine,
 - Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/2889, URBROJ: 534-07-4-5-6/1-18-2, od 19.07.2018. godine,
 - Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-18-4014/03, od 20.07.2018. godine,
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić - Očitovanje, BROJ: 401900101/2655/18LV, od 24.07.2018. godine,
 - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/657, URBROJ: 374-3304-1-18-2/LP/, od 25.07.2018. godine,
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava ličko-senjska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, BROJ: 511-04-04-11-6520/2-18.MČ., od 26.07.2018. godine,
 - Ministarstvo poljoprivrede - Očitovanje, KLASA: 350-05/18-01/870, URBROJ: 525-11/0902-18-2, od 09.08.2018. godine. .
- e) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Pag, z.k.ul. 6224, k.o. Novalja, provjereno e-izvatom 09.08.2018.godine.

Postojeća građevina dokazuje se Građevinskom dozvolom, KLASA: UP/I-361-03/14-01/42, URBROJ: 2125/1-08-2-15-03, od 06.08.2015. godine, izdana po ovom Upravnom odjelu te Uporabnom dozvolom za I i II fazu radova, KLASA: UP/I-361-05-17-01/08, URBROJ: 2125/1-08-2-17-05, od 27.04.2017. godine, izdanom po ovom Upravnom odjelu.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja drugih izmjena i dopuna lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
- b) priloženi su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji, predmetna čestica nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Novalja ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije", broj 21/07, 9/15, 22/16, 15/18)
- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
- e) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu,
- f) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen,
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu,
- h) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, pozivom, KLASA: gornja, URBROJ: 2125/1-08-2-18-02 od 27.07.2018.godine. Niti jedna stranka nije se odazvala na uvid u spis predmeta. Ova lokacijska dozvola dostaviti će se strankama izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITELJICA ISPOSTAVE

Jasmina Baričević, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
2. Oglasna ploča,
3. Evidencija, ovdje
4. U spis, ovdje.

"KOMUNALIJE"

d.o.o. , NOVALJA , OIB 76954479056

Novalja, Čiponjac jug 6 , tel.: 053-663-750 , fax: 053-663-292 , IBAN:HR6123400091110069071

Ur. broj: 999/18

Novalja, 17.07.2018.

Primljeno: 17.07.2018	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
351-01/04-01/8	
Uredbeni broj	P. broj / Jed.
999/18-149	

GRAD NOVALJA

Trg dr.Franje Tuđmana 1

53291 NOVALJA

OIB 85290822507

Na temelju Vašeg zahtjeva klasa: 351-01/04-01/8, ur.broj: 2125/06-04-02/01-18-142 od 13. srpnja 2018. godine za izdavanje suglasnosti-posebni uvjeta građenja za **izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji** na k.č.br. 3408/11 k.o. Novalja , izdaje se:

SUGLASNOST--POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

1. Vodoopskrba pratećih objekata odlagališta riješena je priključkom na mjesnu vodovodnu mrežu.
2. Odvodnju otpadnih-fekalnih voda pratećih objekata odlagališta riješiti izgradnjom septičke jame tako da zadovoljava sve tehničke i druge norme te sve higijensko-sanitarne uvjete .

Suglasnost-posebni uvjeti građenja izdaje se na zahtjev stranke , a odnosi se na :

- Idejni projekt broj : 14/2018-U izrađen u srpnju 2018. od :
H - PROJEKT d.o.o. Zagreb , Horvaćanska cesta 162 .

Referent:

Anton Šanko

KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac jug 6
NOVALJA

Teh.rukovoditelj:

Ivo Baričević



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
GRAD NOVALJA

Primljeno: 19.07.2018.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
351-01/04-01/8	
Urudžbeni broj	Prijeg. / Vrijed.
534-07-4-5-6/1-18-150,	

Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor županijske sanitarne inspekcije
Služba za Sjevernu Dalmaciju
Ispostava Pag
KLASA: 540-02/18-03/2889
URBROJ: 534-07-4-5-6/1-18-2
Pag, 19.07.2018.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije Službe za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag povodom zahtjeva Grada Novalje, Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša od 19.07.2018. godine u postupku utvrđivanja sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta za II. izmjenju dozvole za sanaciju odlagališta otpada "CASKA" u naselju Caska, na k.č. 3408 k.o. Novalja, te uvida u idejni broj 14/2018-U izrađen "H-PROJEKT" d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162 investitor GRAD NOVALJA, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" 113/08) **i z d a j e**

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETI

1. Objekt opskrbiti dovoljnom količinom zdravstveno ispravne vode za ljudsku uporabu.
2. Vodovodnu instalaciju izvesti od inertnih i neškodljivih materijala u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u dodir sa hranom (Narodne novine 48/08) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine 47/08.).
3. Odvodnu otpadnih voda izvesti na sanitarno propisan način.
4. Osigurati provedbu mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije predmetnog objekta.
5. Investitor je dužan osigurati sanitarno-tehničke uvjete za korištenje objekata.
6. Buka ugrađene opreme ne smije prelaziti više od 5 dB od buke okoliša
7. Prilikom tehničkog pregleda objekta investitor je dužan predložiti ateste nepropusnosti cjevovoda sanitarne odvodnje.



Stranka je oslobođena naplate upravnih pristojbi po Tar.br.46.stavki 2 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine 8/17) i članka 13. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) naplaćena je te je propisano poništena na podnesku.

DOSTAVITI:

- 1. GRAD NOVALJA, Novalja
- Trg dr.Franje Tuđmana 1
- 2.Evidencija
- 3.Pismohrana



SANITARNI INSPEKTOR
Željko Črjenko




društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljčić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekas – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 100100360 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-18- 4014/03

Zagreb, 20. srpnja 2018.



Ličko-senjska županija
Grad Novalja
Upravni odjel za poslove
lokalne samouprave i uprave
Trg dr. Franje Tuđmana 1
53 291 Novalja

Predmet: Posebni uvjeti građenja za sanaciju postojećeg odlagališta otpada Caska

Temeljem vašeg zahtjeva (Klasa:351-01/04-01/8;Ur.broj:2125/06-04-02/01-18-141 od 13. srpnja 2018.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, a u svrhu ishoda II. izmjene i dopune lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uviđom u dostavljenu dokumentaciju i očevitom na terenu utvrdili smo da se navedeni zahvat ne planira na površinama šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu, a shodno članku 37. Zakona o šumama, Hrvatske šume d.o.o. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta građenja.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

Član Uprave HŠ d.o.o.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Senj
2. Služba za ekologiju
3. Pismohrana

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

Lipovska 31
53000 Gospić

TELEFON • 053 • 570100
TELEFAKS • 053 • 575-612
POŠTA • 53000 • SERVIS
IBAN • HR542340009-1410077781

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Grad Novalja
Upravni odjel za poslove lokalne
samouprave i uprave
Odsjek za prostorno uređenje i
komunalni sustav

Trg dr. Franje Tuđmama 1
53291 Novalja

NAŠ BROJ I ZNAK **401900101/ 2655** /12LV

VAŠ BROJ I ZNAK **Klasa: 350-01/04-01/8**
Ur. broj: 2125/06-04-02/01-18-145
Novalja, 13.07.2018

PREDMET Izdavanje Posebnih uvjeta za II. Izmjenu i
dopunu lokacijske dozvole za sanaciju
postojećeg odlagališta otpada Caska u
Novalji, dostavlja se

DATUM **24.7.2018**

ZUPANIJA LIČKO-SENJSKA GRAD NOVALJA	
Primljeno: 30.07.2018.	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka 351-01/04-01/08	
Unutarnji broj 401900101/2655-153	P.ilog /rijed.

Poštovani,

Vezano uz Vaš zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta za II. Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, (zahtjev zaprimljen od HEP ODS Elektrolika Gospić pod Ur.brojem 4/19-7037 od 17.07.2018. godine s dostavljenim idejnim projektom na CD-u), HEP ODS Elektrolika Gospić Vas obavještava da je za predmetnu građevinu već izdao Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) : 401902-070179-0021 od 22.07.2015. godine na priključnu snagu od 56 kW, koja je još važeća, jer se nisu izmijenili uvjeti vezani uz opskrbu el. energijom obuhvaćeni ovim Izmjenama.

Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (koju Vam dostavljamo u Prilogu) treba umetnuti u Glavni projekt i dostaviti nama na potvrdu.

S poštovanjem,

Direktor

Ernest Petry, mag.iur.

Privitak: PEES 401902-070179-0021

Co: 1. Služba za realizaciju inv. projekata i pristup mreži
2. Arhiva

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

ELEKTROLIKA GOSPIĆ
53000 GOSPIĆ, LIPOVSKA 31

GRAD NOVALJA
TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1
53291 NOVALJA

NAŠ BROJ I ZNAK:

Ur. broj: 401900101/3249/15JB

Datum: 22.07.2015.

VAŠ BROJ I ZNAK:

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROLIKA GOSPIĆ, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

Broj: 401902-070179-0021

koja se izdaje Kupcu

GRAD NOVALJA, NOVALJA, TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1, OIB: 85290822507

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: poslovni, SANACIJA POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "CASKA-NOVALJA",)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

CASKA, CASKA BB, k.č.br. 3408/11, k.o. Novalja

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. Uvidom na terenu utvrđeno je da postojeći elektroenergetski objekt (KBDV 20 kV Novalja - Metajna) prolazi samim rubom prometnice Novalja- Metajna tj. samim rubom predmetne parcele na kojoj se namjerava izvesti građevinski zahvat.
2. Položaj KBDV 20 kV dat je u prilogu kao sastavni dio ovih uvjeta.
3. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
4. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
5. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.
6. Rješavanja imovinsko pravnih odnosa za nove elektroenergetske objekte.
7. Preduvjet za realizaciju priključka građevine je formiranje građevinske čestice preporučene dimenzije 7x7m ili donošenje odluke u korist HEP ODS o osnivanju prava građenja za novu KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI

III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: 20 kV kabelski dalekovod
2. Napajanje iz TS: 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18
izvod: 1 - ODLAGALIŠTE
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
 - 4.1. Izrada tehničke dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za priključni KBDV 20 kV za KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18, predmetnu KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18 i NN raspleta iz KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18
 - 4.2. Izgradnja priključnog KBDV 20 kV (sistem ulaz-izlaz) za KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE -61A18
 - 4.3. Izgradnja KTS 20/0,4 kV CASKA ODLAGALIŠTE - 61A18
 - 4.4. Od predmetne TS do mjesta predaje položiti kabel XP00-A 4x95 mm2
5. Priključna snaga: 56,00 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi

8. Način korištenja snage i energije: Trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: Po realizaciji EES
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži: 1 godina
11. Mjesto predaje električne energije: SPMO na pristupačnom mjestu
12. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti TT Sustav uz ugradnju ZSS
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
14. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Sifra MM	Naziv	Snaga (kW)	Broj faza	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	8006997	ODLAGALIŠTE OTPADA CASKA	56,00	3	NN - poduzetništvo	intervalno kombi komunikacijsko 3 fazno brojilo, modul za daljinsko očitavanje	izravno mjerenje djelatne i jalove energije, te mjerenje snage.

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformator, NMT-naponski mjerni transformator

15. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca. U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
17. Instalacije i postrojenja korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a.
Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.
5. Izdavanjem ove Prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) prestaje važiti PEES br.401902-070179-0011 izdana 06.06.2007 godine.
5. PEES se izdaje za novog kupca u svrhu ishođena posebnih uvjeta građenja uvidom u Glavni projekt "Sanacija postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji" br. T.D. 84/14 izrađen od METROND d.o.o. Čakovec, prosinac 2014. godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROLIKA GOSPIĆ, GOSPIĆ, LIPOVSKA 31 pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: BOROVIĆ JOSIP, ING.EL.

Dostaviti:

1. Kupac
2. Odjel za razvoj i pristup mreži
3. Pismohrana

Za HEP-ODS

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKI POSREDOVATEL
ELEKTROLIKA GOSPIĆ
Ernest Petry, mag. iur.



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana

51000 RIJEKA, Đure Šporera 3

KLASA: 325-01/18-18/657

URBROJ: 374-3304-1-18-2/LP/

Rijeka, 25.7.2018.

ZUPANIJA LIČKO-SENJSKA	
GRAD NOVALJA	
Prijeto:	01.08.2018.
Šifra predmeta:	35401/04-01/08
Uneseno u:	2.08.2018.
374-3304-1-18-154	

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, temeljem članka 141. Zakona o vodama (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14, nn 46/18) u povodu zahtjeva GRADA NOVALJE radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi članka 143. stavak 1. Zakona o vodama te članka 89. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), nakon pregleda dostavljene tehničke dokumentacije izdaju slijedeće

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehničke dokumentacije za II. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE ZA SANACIJU POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI na k.č. 3408/11 k.o. Novalja

I.

1. Ne smije se dozvoliti otjecanje oborinskih voda sa parkirnih i manipulativnih površina u okoliš već se one moraju nagibima površina, rubnjacima i slivnicima sprovesti u odgovarajući separator lakih tekućina i nakon toga upustiti u obodni kanal oborinskih voda. Prije upuštanja u obodni kanal potrebno je izvesti kontrolno okno za uzimanje uzoraka efluenta.
2. Na tehničkom prijemu objekta investitor je dužan predložiti zapisnik o izvršenom ispitivanju protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje tehnoloških, sanitarnih i zauljenih oborinskih voda, ovjeren od izvođača radova i nadzornog inženjera ili ovlaštene pravne osobe.
3. Na tehničkom prijemu objekta investitor je dužan predložiti načelni ugovor sa ovlaštenom fizičkom ili pravnom osobom za prihvatanje, obradu i konačnu dispoziciju tekućeg i krutog otpada koji se ne smije nekontrolirano odlagati (izdvojena ulja i talog iz separatora, rabljena motorna ulja, stari akumulatori, rabljeni uljni filteri, rabljene zauljene krpe, baterije i sl.).
4. U tehničkoj dokumentaciji potrebno je hidrauličkim proračunom prikazati potrebne količine sanitarne i protupožarne vode i način vodoopskrbe deponije.
5. Pri izradi tehničke dokumentacije odlagališta naročito je potrebno voditi računa o stabilnosti odlagališta s aspekta utjecaja podzemnih i površinskih voda, koje pritječu k lokaciji odlagališta ili mogu utjecati dizanjem razine.

6. Za vrijeme kada se radovi ne izvode potrebno je tijelo otpada prekriti nepropusnim materijalom (ceradom ili nečim sličnim) kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda u tijelo otpada te doticaj tako nastalih procjednih voda s podzemnim vodama.
7. Za prihvrat oborinskih voda mora se izvesti kanal kojim će se oborinske vode ispuštati u okoliš, kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda ispod tijela otpada. Na izlazu oborinskog kanala predvidjeti izljevnu glavu, a ispuštanjem oborinskih voda iz oborinskog kanala ne smije se izazvati proces erozije. Ispuštanje je moguće izvesti i na neki drugi prihvatljivi način. Odabrani način ispuštanja oborinskih voda koje nisu bile u doticaju s otpadom ne smije izazivati proces erozije. Sve je potrebno opisno i grafički prikazati u tehničkoj dokumentaciji. Potrebno je vršiti kontrolu oborinskih voda.
8. Završni pokrovni sloj izvesti od plinodrenažnog sloja, od inertnog materijala (šljunak), sloja vodonepropusnog geokompozita ili vodonepropusne gline, geodrena, završnog prekrivnog sloja humusa i trave radi sprječavanja prodora oborinskih voda u tijelo otpada.
9. Sanitarno fekalne vode je potrebno skupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu koju je potrebno prazniti putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe. Sve je potrebno tekstualno i grafički prikazati.
10. Tehnološke otpadne vode je potrebno skupljati u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu koju je potrebno prazniti putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe. Sve je potrebno tekstualno i grafički prikazati.
11. Investitor je dužan uzorkovati i analizirati procjednu vodu i oborinsku vodu s površine odlagališta otpada u skladu sa *dozvolom za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada* tijekom sanacije i nakon zatvaranja odlagališta; čl.18 Pravilnika o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15).
12. Investitor je obavezan izraditi tehničku dokumentaciju vodoopskrbe građevine s hidrauličkim proračunom potrebnih količina vode.
13. Priključak na javni vodoopskrbni sustav izvesti uz suglasnost i uvjete nadležnog komunalnog društva.
14. Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predložiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11).

15. U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti odvodnju oborinske vode s krovnih površina, preko upojnih bunara u teren ili raspršiti disperzivno po terenu, ali na način da se ne izazove proces erozije ili plavljenja okolnog terena.
 16. Oborinske vode sa parcele ovog objekta ne smiju se ispuštati na susjednu parcelu ili javnu površinu. U slučaju pojave erozije ili plavljenja investitor je dužan poduzeti sve potrebne mjere da otkloni nastale štete i uzrok tih pojava.
 17. Na prostoru građevine za gospodarenjem otpadom mora postojati spremnik s pijeskom i piljevinom (ili neki drugi apsorbens) za slučaj da dođe do akcidentnog zagađenja (curenje ulja ili slično). Proliveni materijal je potrebno posipati sredstvom za upijanje (pijesak, piljevina, ...) te ga nakon toga odložiti u spremnik za opasan otpad koji je potrebno zbrinuti putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe.
 18. Sav problematičan otpad privremeno skladištiti u skladu sa važećim propisima u mobilnim ekološkim spremnicima te ga što prije predavati ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi na daljnje zbrinjavanje.
 19. Prostor za gospodarenjem otpadom mora biti propisno označen te moraju biti navedeni podaci o vrsti otpada koji se skladišti.
 20. Na uočljivom mjestu mora biti istaknut plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja.
 21. Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere, da građenjem objekta za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
 22. Ovi vodopravni uvjeti mogu se izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.
- II. Ovi vodopravni uvjeti važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.
 - III. Vodopravni uvjeti se mijenjaju kada se prema Zakonu o prostornom uređenju mijenja lokacijska dozvola.
 - IV. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se po odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)

O B R A Z L O Ž E N J E

Uz zahtjev Grada Novalje je dostavljena slijedeća dokumentacija :

Idejni projekt

Investitor: Grad Novalja

Građevina: Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji

Broj projekta: 14/2018-U

Projektant: Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.

Projektni ured: H-PROJEKT d.o.o. Zagreb

Datum: Srpanj 2018.

Na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije planiraju se radovi obuhvaćeni fazama 3,4,5 i 6.

Faza 3 - izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog komunalnog otpada na plohi za komunalni otpad

Faza 4 - izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada

Faza 5 - izgradnja građevine za gospodarenje otpadom

Faza 6 - izgradnja temeljnog brtvenog sustava između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada.

Građevina za gospodarenje otpadom se sastoji od zgrade unutar koje se odvijaju tehnološki procesi sortiranja, baliranja i skladištenja odvojeno sakupljenog otpadate zgrade za zaposlenike. Predviđa se izvedba razdjelog sustava odvodnje za tehnološke, sanitarne i oborinske vode. Tehnološke vode se odvođe u vodonepropusnu sabirnu jamu koja se prazni putem ovlaštene osobe. Sanitarne otpadne vode se odvođe u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu koja se prazni putem ovlaštene osobe. Oborinske vode se nagibima i rigolima usmjeravaju do taložnika i separatora te se ispuštaju u obodni kanal za oborinske vode.

Slijedom navedenog valjalo je riješiti kao u izreci.

Temeljem članka 8. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16) podnositelj zahtjeva je oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a može se predati neposredno ili poštom preporučeno odnosno izjaviti na zapisnik. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB ili u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvotka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), a visina upravne pristojbe propisana je tar.br. 3. točkom 2. Tarife sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17).

osoba:
Vodnogospodarski inženjer
slivove sjevernoga Jadrana
Rieka. Đure Šporera 3

Dostaviti:

GRAD NOVALJA

x 2



Trg dr. Franje Tuđmana 1

53 291 NOVALJA

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava vodnoga gospodarstva

Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

- Vodopravna inspekcija x 1
- Služba upravnog nadzora x 1

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Stručne službe

4. Hrvatske vode, VGI Lika – Tehnička arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
Služba zajedničkih i upravnih poslova
Inspektorat unutarnjih poslova
Broj: 511-04-04-11-6520/2-18.MČ.
Gospić, 26.07.2018. godine.

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
GRAD NOVALJA

Primljeno:	26.07.2018.
Klasifikacija:	351-01/04-01/08
Uredbeni broj:	511-04-04-11-6520/2-18-452

Policijska uprava ličko-senjska, povodom zahtjeva, Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za II. Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), u svezi članka 135. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) određuje:

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za izdavanje lokacijske dozvole za II. Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, investitor: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1:

I. Izraditi elaborat zaštite od požara za građevinu skupine II, koji će služiti kao podloga pri izradi glavnog projekta. Kod izrade elaborata primijeniti sve zakonske, pod zakonske akte i norme koje reguliraju ovu problematiku.

II. Odlagalište otpada sa pratećim sadržajima projektirati na mjestu i na način kako je to prikazano u Idejnom projektu za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole broj: 14/2018-U, od srpnja 2018. godine koji je izradio H-PROJEKT d.o.o. Zagreb, Horvaćanska cesta 162.

III. Odlagalište otpada projektirati tako da se spriječi širenje vatre i dima u i oko odlagališta, te nesmetano napuštanje odlagališta u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

IV. Nakon izrade glavnog projekta ishoditi suglasnost da su u glavnom projektu predviđene sve mjere zaštite od požara propisane posebnim uvjetima i elaboratom zaštite od požara.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članaka 135. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, dopisom, Klasa: 351-01/04-01/8, Ur.broj: 2125/06-04-02/01-18-147, od 13.07.2018. godine, podnijela je zahtjev koji je zaprimljen 17.07.2018. godine za izdavanje posebnih uvjeta građenja za II. Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, na k.č. br. 3408/11 k.o Novalja, uz koji je priložen idejni projekt.

Provedenim postupkom, uvidom u dostavljeni Idejni projekt, utvrđeno je:

- Da je elaborat zaštite od požara za građevine skupine II potrebno izraditi temeljem članka 28. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (Narodne novine br. 56/12 i 61/12). Također je kod izrade elaborata potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (Narodne novine br. 51/12);
- Da je kod gradnje građevina potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na požara i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (Narodne novine br. 29/13). Također je kod izrade elaborata potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94, 55/94 – ispravak br. 142/03), Pravilnika o vatrogasnim aparatima (Narodne novine br. 101/11 i 74/13), Pravilnika o sustavima za dojavu požara (Narodne novine br. 56/99), Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine br. 8/06), Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine br. 5/10), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine br. 87/08, 33/10), te sve druge pod zakonske akte i norme koji reguliraju ovu problematiku.
- Stoga je sukladno člancima 82. i 83. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) potrebno dostaviti glavni projekt izrađen prema odredbama članaka 68. i 69. istog Zakona, za građevine skupine 2. iz Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara, koji će biti usklađen s prostornim planom Grada Novalje, radi ishoda potvrde glavnog projekta.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 8. stavka 1. točke 1. Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16).

Dostaviti:

1. Grad Novalja
Trg dr. Franje Tuđmana 1
53291 Novalja

2. Pismohrana – ovdje.

IZRADIO
Mile Čorak





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 350-05/18-01/870

URBROJ: 525-11/0902-18-2

Zagreb, 9. kolovoza 2018.



GRADNOVALJA

Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja

PREDMET: Zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru:

„Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji“

- očitovanje, *dostavlja se*

Poštovani,

Ovo Ministarstvo, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije zaprimila je vaš zahtjev 3. kolovoza 2018. godine za izdavanje posebnih uvjeta za projekt kao gore.

Člankom 37. Zakona o šumama (Narodne novine broj: 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) a u svezi čl. 98. Zakona o šumama (Narodne novine broj: 68/18.) propisano je da, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građevine za koje građevinsku dozvolu izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za prostorno uređenje i graditeljstvo, posebne uvjete izdaje Ministarstvo na temelju prethodnog mišljenja Trgovačkog društva i osoba iz članka 17. stavka 3. Zakona o šumama, odnosno Savjetodavne službe za šume šumoposjednika. Nadalje, posebni uvjeti za izgradnju građevina izdaju se kada se iste planiraju u šumi i na šumskom zemljištu i 50 m od ruba šume.

Iz očitovanja HRVATSKE ŠUME d.o.o., pod brojem: DIR-07/MI-18-4014/03 od 20. srpnja 2018. godine, vidljivo je kako se navedeni zahvat u prostoru ne planira na površinama šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu.

Nadalje, iz prethodnog mišljenja Hrvatske poljoprivredno – šumarske savjetodavne službe pod brojem: KLASA: 350-05/18-01/202, UR.BROJ: 367-06-01-18-2, od 6. kolovoza 2018. godine, razvidno je kako se opisani zahvat planira na česticama u privatnom vlasništvu na kojima je utvrđena kultura šuma. Predmetni zahvat u prostoru ne zahtjeva čistu sječu šume.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 37. stavku 6. Zakona o šumama (Narodne novine broj: 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13., 94/14. i 15/18), a u svezi čl. 98. Zakona o šumama (Narodne novine broj: 68/18.) utvrđujemo uvjete građenja Hrvatske poljoprivredno – šumarske savjetodavne službe (u prilogu).

S poštovanjem,

U prilogu: - kao u tekstu.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.





HRVATSKA
POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUŽBA

URED RAVNATELJA
KLASA: 350-05/18-01/202
UR.BROJ: 367-06-01-18-2
U Zagrebu, 06.08.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava šumarstva, lovstva
i drvne industrije
Planinska 2A
10000 ZAGREB

Predmet: Prethodno mišljenje – daje se

Veza Vaš dopis za izdavanje prethodnog mišljenja KLASA: 350-05/18-01/ ; URBROJ: 525-11/0902-18-2 od 2018. godine.

Savjetodavna služba zaprimila je Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za zahvat u prostoru: **Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji**, investitora GRAD NOVALJA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja, od srpnja 2018. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrđeno je sljedeće:

1. Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema Idejnom projektu, planirano je uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, u katastarskoj općini Novalja, na području Ličko-senjske županije.
2. Na katastarskim česticama broj: 3408/57 i 3408/58 u k.o Novalja, koje su u privatnom vlasništvu, u zoni obuhvata, utvrđena je katastarska kultura **šuma**.
3. Predmetni zahvat u prostoru **ne zahtijeva čistu sječu šume**.

Temeljem navedenog, dajemo sljedeće **uvjete građenja**:

1. Prilikom izvođenja građevinskih radova, zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala u susjednoj šumi.
2. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i šumu.
3. Prilikom izvođenja radova u neposrednoj blizini šume zabranjeno je ložiti otvorenu vatru te se obvezno potrebno pridržavati mjera zaštite od požara.
4. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i troškove sanacije eventualnih šteta na susjednoj šumi i šumskom zemljištu snosi investitor.

Sukladno članku 88. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: 153/13. i 20/17.) potrebno je na temelju ovih uvjeta zatražiti potvrdu glavnog projekta.

S poštovanjem,

HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUŽBA

Ravnatelj

Zdravko Tušek, dipl. ing. agr.

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Sektor za šumarstvo;
3. Podružnica Ličko-senjske županije, Marko Rukavina;
4. Pismohrana.

Popis korištenih podloga

- Prostorni plan uređenja Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko – senjske županije broj 21/07, 9/15, 22/16 i 15/18)
- Lokacijska dozvola, Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/06-01/178, Urbroj: 2125/05/3-06-12, od 28.12.2006. godine,
- Izmjene i dopune Lokacijske dozvole, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/14-01/01, Urbroj: 2125/1-08-02-14-02, od 04.7.2014. godine
- Elaborat zaštite od požara, Odlagalište otpada Caska u Novalji - sanacija, PRO-ING d.o.o., Zagreb, broj: 21-02/14, studeni 2014. godine
- Građevinska dozvola, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-361-03/14-01/42, Urbroj: 2125/1-08-2-15-03, od 06.08.2015. godine.
- Uporabna dozvola, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-361-05/17-01/000008, Ur.broj: 2125/1-08-2-17-0005, 27. travnja 2017. godine
- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole, Uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji, H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, broj projekta: 14/2018-U, srpanj 2018. godine
- Uvjerenje o ispravnosti hidrantske mreže, Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline d.o.o., Rijeka, uvjerenje broj: 0062HIBMK-417/2018 od 5.6.2018. godine
- II Izmjene i dopune Lokacijske dozvole, Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Ispostava Novalja, Klasa: UP/I-350-05/18-01/12, Ur.broj: 2125/1-08-2-18-03, od 09.08.2018. godine
- Elaborat zaštite od požara za uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji - izmjene i dopune, H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, broj: 26/2018-EZOP, kolovoz 2018. godine
- Elaborat zaštite na radu za uređenje i konačno zatvaranje postojećeg odlagališta otpada Caska u Novalji - izmjene i dopune, H-PROJEKT d.o.o., Zagreb, broj: 26/2018-EZNR, kolovoz 2018. godine
- Geotehnički izvještaj - Elaborat, Geotehnički istražni radovi, Izgradnja sortirnice na odlagalištu Caska, PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb, broj: 10-169/18, rujan 2018. godine

Popis korištenih zakona i propisa

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)
Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18)
Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17)
Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15)
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje (NN 24/15)
Pravilnik o održavanju građevine (NN 122/14)
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15 i 20/17)
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17)
Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14)
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14)
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina držanog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14 i 154/14)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14)
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 142/13)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07 i NN 56/11)
Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)
Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 112/17)

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14 i 130/17)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17)

Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17)

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15 i 12/18)

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18)

Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)

Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (NN 31/17)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)

Pravilnik o očevidniku izdanih okolišnih dozvola (NN 51/16)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14)

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje EMAS (NN 77/14)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koja uključuju opasne tvari (NN 44/14)

Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14)

Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18)

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13)

Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08)


Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)

Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08)

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	79

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)

Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14)

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17)

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 134/2012)

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12 i 97/13)

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12)

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 5/17)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16 i 127/17)

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)

Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14 i 78/15)

Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta (66/11 i 47/13)

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)

Pravilnik o sadržaju, obliku i vođenju vodne dokumentacije (NN 120/10)

Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (NN 84/10 i 146/12)

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10 i 160/13)

Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12 i 10/14)

Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10 i 108/13)

Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10)

Odluka o popisu voda I. reda (NN 79/10)

Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (NN 4/98)


Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/17)


Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	80

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18)
 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15)
 Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
 Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16 i 116/17)
 Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14)
 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14)
 Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11 i 137/11)
 Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
 Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
 Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 i 109/12)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)

 Zakon o elektrotehničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

 Zakon o energiji (NN 120/12 i 14/14)
 Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (NN 120/2012)
 Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)
 Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	81

Zakon o šumama (NN 68/18)
Pravilnik o uređivanju šuma (NN 79/15)
Pravilnik o čuvanju šuma (NN 28/15)
Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)
Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14)


Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/12, 76/13, 147/14 i 18/15)
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 121/16 i 9/17)
Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08 i 148/09)
Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)
Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 25/09 i 148/09)
Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/2018)
Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07 i 148/09)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17 i 17/18)
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14)
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17)
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02 i 20/17)
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14)
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 142/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (NN 142/13)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	82

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i 61/12)
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15)
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)
Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i 154/14)
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)


Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13 i 64/15)
Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09)
Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07 i 76/12)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)
Zakon o hrani (NN 81/13 i 14/14)
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
Zakon o biocidnim pripravcima (NN 63/07, 35/08 i 56/10)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)
Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91)

Izradio:  d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb
Investitor: GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE
Vrsta projekta: VODEĆA MAPA
Građevina: UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA
CASKA U NOVALJI

Zajednička oznaka: 10618
Broj mape: 1/5
Datum: rujan, 2018.
Mjesto: Zagreb
List: 83

2) Zajednički tehnički opis

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.



Sadržaj:

1.	Opis građevine	85
2.	Faznost izgradnje	86
3.	Smještaj građevine na građevnoj čestici	87
4.	Namjena građevine	87
5.	Način priključenja na prometnu površinu	87
6.	Način priključenja na komunalnu infrastrukturu	87
7.	Pokusni rad.....	88
8.	Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrada, ukupne ploštine korisne površine zgrade i ukupnog obujma zgrade	88
9.	Mogućnost uporabe dijelova građevine	88
10.	Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa	88
11.	Iskaz procijenjenih troškova građenja	89

1. Opis građevine

Odlagalište otpada Caska, postojeće je odlagalište za neopasni otpad, na koje se, od 1980. godine, odlaže otpad koji nastaje na području Grada Novalje.

Lokacija odlagališta otpada je udaljena od centra Novalje oko 3,5 km te oko 350 m od mora. U podlozi odlagališta otpada Caska, nalazi se dolomitični vapnenac. Na lokaciji nema stalnih niti povremenih vodenih tokova.

Za odlagalište otpada Caska, koje je u postupku fazne sanacije i zatvaranja, ishođene su slijedeće dozvole:

- Lokacijska dozvola, klasa: UP/I-350-05/06-01/178, urbroj: 2125/05/3-06-12, od 28.12.2006. godine,
- Izmjene i dopune Lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/14-01/01, urbroj: 2125/1-08-02-14-02, od 04.7.2014. godine,
- Građevinska dozvola, klasa: UP/I-361-03/14-01/42, urbroj: 2125/1-08-2-15-03, od 06.8.2015. godine,
- Uporabna dozvola za Fazu 1 i Fazu 2, klasa: UP/I-361-05/17-01/000008, urbroj: 2125/1-08-2-17-0005, od 27.4.2017. godine i
- II Izmjene i dopune Lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/18-01/12, urbroj: 2125/1-08-2-18-03, od 09.8.2018. godine.

Odlagalište je uređeno, ograđeno i nadzirano te se nalazi u postupku fazne izgradnje i sanacije pa je do danas ishođena Uporabna dozvola za Fazu 1 i Fazu 2 (klasa UP/I-361-05/17-01/000008, urbroj: 2125/1-08-2-17-0005, od 27.4.2017. godine) te Dozvola za gospodarenje otpadom (klasa: UP/I-351-04/13-01/02, urbroj: 2125/1-08-17-04 od 06. lipnja 2017. godine).

Tijekom sanacije, u Fazi 1 i Fazi 2, izgrađeno je slijedeće:

- Temeljni brtveni sustav (na koji se danas odlaže otpad te je dostatan za prihvrat otpada približno do kraja 2019. godine),
- Sustav za prihvrat i recirkulaciju procjedne vode,
- Sustav za odvodnju oborinske vode,
- Sustav otplinjavanja (3 bunara za pasivno otplinjavanje),
- Prometno - manipulativne površine,
- Porta,
- Kolna vaga,
- Plato za pranje kotača vozila,
- Ograda oko odlagališta,
- Prekrivni brtveni sustav preko starog otpada,
- Infrastrukturni sustavi (vodoopskrba, vanjska hidrantska mreža, sabirna jama za sanitarne vode, elektroopskrba, vanjska rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura).

Prema ovim izmjenama i dopunama Glavnog projekta, na lokaciji se namjerava još izgraditi proširenje temeljnog brtvenog sustava za odlaganje otpada, prekrivni brtveni sustav preko ugrađenog otpada te građevina za gospodarenje otpadom.

Temeljni brtveni sustav će se izgraditi na površini od oko 6.350 m². Konstrukcija temeljnog brtvenog sustava, izvedenog od kombinacije prirodnih i geosintetskih materijala, osigurat će propisanu vodonepropusnost podloge ($k < 10^{-9}$ m/s) , za prihvrat dodatnih 30.000 m³ neopasnog otpada.

Prekrivni brtveni sustav će se izgraditi preko ugrađenog otpada na lokaciji, na površini od oko 25.500 m², čime će se lokacija Caska zatvoriti za daljnje odlaganje otpada.

Građevina za gospodarenje otpadom se sastoji od zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike.

Zgrada sortirnice će se izvesti kao slobodno stojeća prizemna hala, tlocrtno pravokutna, dimenzija 16,00 x 42,50 m, brutto površine 680 m². Zgrada sortirnice se sastoji od dva dijela: prostora za prihvrat i mehaničku obradu odvojeno sakupljenog otpada te skladišta baliranog materijala. Unutar prostora za mehaničku obradu otpada, montirat će se sortirna linija i skladištiti će se manje količine baliranog materijala. Skladište će se koristiti za skladištenje baliranog materijala do njegove predaje ovlaštenicima.

Konstruktivni sistem zgrade sortirnice će biti nosivi, obodno zidani zidovi s vertikalnim i horizontalnim serklažima te betonskim stupovima. Krovna konstrukcija će biti čelična i sastoji se od glavnih i sekundarnih čeličnih profila, preko kojih se postavlja nosivi trapezni lim. Podna površina e biti armiranobetonska ploča s dodacima za vodonepropusnost.

Svijetla visina zgrade sortirnice, iznosit će 5,55 m. Visina do vijenca će biti 5,94 m i visina do sljemena 8,00 m. Krov će biti dvostrešni, nagiba 14°.

Zgrada za zaposlenike će se izvesti u nastavku sortirnice, s njene sjeverne strane, s direktnom vezom između zgrade za zaposlenike i sortirnice. Zgrada za zaposlenike će se izvesti kao zidani objekt, pravilnog pravokutnog tlocrta, dimenzija 3,80 m x 11,1 m, brutto površine 42 m². U zgradi su predviđene prostorije sanitarija za zaposlenike, s garderobnim prostorom i čajnom kuhinjom. Zgrada će biti zidana, a krovna konstrukcija čelična, s krovnom oblogom od temoizolirajućih panela. Svijetla visina prostora iznosit će 3,0 m, a krov jednostrešni, nagiba 14°.

2. Faznost izgradnje

Predviđena je faznost izgradnje građevina koje čine jedinstvene tehničko - tehnološke cjeline, i to na slijedeći način:

- Faza 3 - Izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog komunalnog otpada na plohi za komunalni otpad,

- Faza 4 - Izgradnja prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada,
- Faza 5 - Izgradnja građevine za gospodarenje otpadom,
- Faza 6 - Izgradnja temeljnog brtvenog sustava između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada.

Redoslijed izvođenja faza nije uvjetovan.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Odlagalište otpada Caska, smješteno je k.č.br. 3408/11, k.o. Novalja, na građevinskom području izdvojene namjene, oznake K4, kako je navedeno u Prostornom planu uređenja Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko - senjske županije, broj 21/07, 9/15, 22/16 i 15/18).

Ukupna površina odlagališta otpada Caska je 99.350 m² (Prilog 1. - Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom).

4. Namjena građevine

Namjena građevine je zbrinjavanje otpada na postojećem odlagalištu, koje se sanira i koristi do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom. Sanacija odlagališta se provodi privođenjem njegovoj konačnoj namjeni kao reciklažno dvorište, transfer-stanica i odlagalište građevinskog otpada te skladište otpada sa sortirnicom, kako je navedeno u Prostornom planu uređenja Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko - senjske županije, broj 21/07, 9/15, 22/16 i 15/18), članak 56. i članak 101.

5. Način priključenja na prometnu površinu

Pristup odlagalištu otpada je osiguran preko asfaltirane lokalne ceste L59077 Novalja - Zubovići - Metajna te preko asfaltiranih površina ulazno - izlazne zone, izvedenih u Fazi 1.

6. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu

Vodoopskrba

Građevina za gospodarenje otpadom, priključit će se na sustav vodoopskrbe, unutar zasunskog okna ZO3. Okno ZO3 je izvedeno u Fazi 1.

Unutarnja hidrantska mreža građevine za gospodarenje otpadom, priključit će se na vanjsku hidrantsku mrežu unutar zasunskog okna ZO2. Okno ZO2 je izvedeno u Fazi 1.

Odvodnja

Nije predviđena izgradnja priključaka na sustav javne odvodnje.

Odvodnja sanitarnih voda iz građevine za gospodarenje otpadom će se riješiti izgradnjom nepropusne armiranobetonske sabirne jame.

Odvodnja tehnoloških voda iz građevine za gospodarenje otpadom će se riješiti izgradnjom druge nepropusne armiranobetonske sabirne jame.

Odvodnja oborinskih voda s prekrivnog brtvenog sustava će se riješiti upuštanjem u otvorene betonske kanale, izvedene u Fazi 1 i Fazi 2.

Odvodnja oborinskih voda s otvorenih prometno manipulativnih površina građevine za gospodarenje otpadom će se riješiti upuštanjem u slivnike i okna izvedene u Fazi 1 te pročišćavanjem preko izvedenog taložnika i separatora. Na izlazu iz separatora, izvest će se novo kontrolno okno, radi kontrole voda koje se upuštaju u obodni otvoreni kanal, izveden u Fazi 1, uz ogradu odlagališta.

Elektroopskrba

Elektroopskrba građevine za gospodarenje otpadom će se riješiti izgradnjom spoja razdjelnika (R-ggo) na glavni razvodni ormar (GRO) u porti, izveden u Fazi 1.

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)

DTK građevine za gospodarenje otpadom će se riješiti izgradnjom spoja na okno, južno od porte, izvedeno u Fazi 1.

7. Pokusni rad

Nije predviđen pokusni rad.

8. Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrada, ukupne ploštine korisne površine zgrade i ukupnog obujma zgrade

- Ukupna ploština podnih površina zgrada, $P = 671,4 \text{ m}^2$
- Ukupna ploština korisnih površina zgrada, $P = 671,4 \text{ m}^2$
- Ukupni obujam zgrada, $V = 4930 \text{ m}^3$

9. Mogućnost uporabe dijelova građevine

Nakon ishođenja uporabne dozvole za svaku fazu, moguća je uporaba građevina izgrađenih u toj fazi, bez obzira na izgrađenost ostalih faza.

10. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

OTVORENE GRAĐEVINE	
1.Ulazno-izlazna zona	695 m ²
UKUPNO OTVORENE GRAĐEVINE	695 m²
PROIZVODNE GRAĐEVINE	

1. Zgrada sortirnice	4766,8 m ³
2. Zgrada za zaposlenike	163,2 m ³
3. Nepropusna sabirna jama 1 – NSJ1	43 m ³
4. Nepropusna sabirna jama 2 – NSJ2	32 m ³
UKUPNO PROIZVODNE GRAĐEVINE	5005 m³
PRODUKTOVODI	
1. Obodni kanal	32 m
2. Drenažne cijevi	97 m
3. Vansjka hidrantska mreža	40 m
4. Kolektor za oborinske vode	41m
5. Vodoopskrba	37 m
6. Odvodnja sanitarnih i tehnoloških voda	7 m
7. DTK	37 m
8. Kabelska kanalizacija za napajanje građevine	4 m
UKUPNO OTVORENE GRAĐEVINE	295 m

11. Iskaz procijenjenih troškova građenja

MAPA 2/5 - Građevinski projekt niskogradnje

Faza 3 - Prekrivni brtveni sustav preko ugrađenog komunalnog otpada na plohi za komunalni otpad	4.125.000,00 Kn
Faza 4 - Prekrivni brtveni sustav preko ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada	2.955.000,00 Kn
Faza 5 - Građevina za gospodarenje otpadom <ul style="list-style-type: none">Niskogradnja (sanacija temeljnog tla, kolnička konstrukcija, itd.)Opremanje (sortirna linija i viličar)	1.920.000,00 Kn 1.220.000,00 Kn
Faza 6 - Temeljni brtveni sustav između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada	2.426.000,00 Kn
UKUPNO MAPA 2/5 (bez PDV-a):	12.646.000,00 Kn

MAPA 3/5 - Građevinski projekt visokogradnje

Faza 5 - Građevina za gospodarenje otpadom <ul style="list-style-type: none">Visokogradnja (konstrukcija, unutarnja vodoopskrba i odvodnja)	1.800.000,00 Kn
UKUPNO MAPA 3/5 (bez PDV-a):	1.800.000,00 Kn

MAPA 4/5 - Arhitektonski projekt

Faza 5 - Građevina za gospodarenje otpadom <ul style="list-style-type: none">Arhitektura (unutarnje uređenje, obrtnički radovi, itd.)	1.000.000,00 Kn
UKUPNO MAPA 4/5 (bez PDV-a):	1.000.000,00 Kn

MAPA 5/5 - Elektrotehnički projekt

Faza 5 - Građevina za gospodarenje otpadom	244.000,00 Kn
---	---------------

Izradio: **H-PROJEKT** d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb
Investitor: GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE
Vrsta projekta: VODEĆA MAPA
Građevina: UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA
CASKA U NOVALJI

Zajednička oznaka: 10618
Broj mape: 1/5
Datum: rujan, 2018.
Mjesto: Zagreb
List: 90

UKUPNO MAPA 5/5 (bez PDV-a):	244.000,00 Kn
------------------------------	---------------


SVEUKUPNO SVE MAPE (bez PDV-a):	15.690.000,00 Kn
--	-------------------------

Iskaz procijenjenih troškova građenja po fazama:

Faza 3 - Prekrivni brtveni sustav preko ugrađenog komunalnog otpada na plohi za komunalni otpad	4.125.000,00 Kn
Faza 4 - Prekrivni brtveni sustav preko ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada	2.955.000,00 Kn
Faza 5 - Građevina za gospodarenje otpadom	6.184.000,00 Kn
Faza 6 - Temeljni brtveni sustav između plohe za komunalni otpad i ugrađenog miješanog građevnog i komunalnog otpada	2.426.000,00 Kn

Projektant:
Kristina Tomašić, mag.ing.aedif.




Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	91

3) Prilozi

GLAVNI PROJEKTANT:

KRISTINA TOMAŠIĆ, mag.ing.aedif.

Tomašić

Izradio:	 H-PROJEKT d.o.o. Horvaćanska cesta 162, Zagreb	Zajednička oznaka:	10618
Investitor:	GRAD NOVALJA, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja	Broj mape:	1/5
Razina obrade:	GLAVNI PROJEKT - IZMJENE I DOPUNE	Datum:	rujan, 2018.
Vrsta projekta:	VODEĆA MAPA	Mjesto:	Zagreb
Građevina:	UREĐENJE I KONAČNO ZATVARANJE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA CASKA U NOVALJI	List:	92


Popis priloga:

Prilog 1. - Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom

Stanje na dan: 05.07.2018.
OSS evidencijski broj: 60035/2018

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:3000
Izvorno mjerilo 1:2904



Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od 15,00 kuna naplaćena je elektroničkim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 130616776e4774

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.